幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成２５年４月）

測定日	測定地点	天候	測定値（μ Sv/h）	
4月25日	筒石保育園	晴	地表10cm	0.072
			地上50cm	0.070
			地上1m	0.070
4月25日	能生中学校	晴	地表10cm	0.060
			地上50cm	0.060
			地上1m	0.058
4月25日	下早川小学校	晴	地表10cm	0.100
			地上50cm	0.102
			地上1m	0.102
4月25日	糸魚川東小学校	晴	地表10cm	0.050
			地上50cm	0.046
			地上1m	0.048
4月25日	糸魚川小学校	晴	地表10cm	0.048
			地上50cm	0.052
			地上1m	0.052
4月25日	大野小学校	晴	地表10cm	0.074
			地上50cm	0.072
			地上1m	0.076
4月25日	田沢幼稚園	晴	地表10cm	0.064
			地上50cm	0.060
			地上1m	0.060
4月25日	青海小学校	晴	地表10cm	0.106
			地上50cm	0.108
			地上1m	0.106

通常値 ： 0.016～0.16μ Sv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成２５年５月）

測定日	測定地点	天候	測定値（μ Sv/h）	
5月23日	筒石保育園	晴	地表10cm	0.068
			地上50cm	0.068
			地上1m	0.072
5月23日	能生中学校	晴	地表10cm	0.062
			地上50cm	0.064
			地上1m	0.062
5月23日	下早川小学校	晴	地表10cm	0.114
			地上50cm	0.112
			地上1m	0.106
5月23日	糸魚川東小学校	晴	地表10cm	0.052
			地上50cm	0.050
			地上1m	0.046
5月23日	糸魚川小学校	晴	地表10cm	0.046
			地上50cm	0.050
			地上1m	0.048
5月23日	大野小学校	晴	地表10cm	0.076
			地上50cm	0.070
			地上1m	0.062
5月23日	田沢幼稚園	晴	地表10cm	0.062
			地上50cm	0.058
			地上1m	0.060
5月23日	青海小学校	晴	地表10cm	0.112
			地上50cm	0.106
			地上1m	0.108

通常値 ： 0.016～0.16μ Sv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成２５年６月）

測定日	測定地点	天候	測定値（μ Sv/h）	
6月26日	筒石保育園	曇	地表10cm	0.070
			地上50cm	0.072
			地上1m	0.070
6月26日	能生中学校	曇	地表10cm	0.060
			地上50cm	0.062
			地上1m	0.062
6月26日	下早川小学校	雨	地表10cm	0.106
			地上50cm	0.114
			地上1m	0.114
6月26日	糸魚川東小学校	雨	地表10cm	0.054
			地上50cm	0.060
			地上1m	0.060
6月26日	糸魚川小学校	雨	地表10cm	0.056
			地上50cm	0.058
			地上1m	0.052
6月26日	大野小学校	雨	地表10cm	0.072
			地上50cm	0.074
			地上1m	0.076
6月26日	田沢幼稚園	曇	地表10cm	0.060
			地上50cm	0.062
			地上1m	0.066
6月26日	青海小学校	曇	地表10cm	0.104
			地上50cm	0.110
			地上1m	0.112

通常値 ： 0.016～0.16μ Sv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成２５年７月）

測定日	測定地点	天候	測定値　（μ Sv/h）	
7月24日	筒石保育園	雨	地表10cm	0.072
			地上50cm	0.070
			地上1m	0.072
7月24日	能生中学校	雨	地表10cm	0.068
			地上50cm	0.068
			地上1m	0.068
7月24日	下早川小学校	雨	地表10cm	0.148
			地上50cm	0.148
			地上1m	0.148
7月24日	糸魚川東小学校	雨	地表10cm	0.076
			地上50cm	0.078
			地上1m	0.076
7月24日	糸魚川小学校	雨	地表10cm	0.060
			地上50cm	0.064
			地上1m	0.062
7月24日	大野小学校	雨	地表10cm	0.076
			地上50cm	0.078
			地上1m	0.078
7月24日	田沢幼稚園	曇	地表10cm	0.062
			地上50cm	0.060
			地上1m	0.060
7月24日	青海小学校	曇	地表10cm	0.118
			地上50cm	0.114
			地上1m	0.110

通常値 ： 0.016～0.16μ Sv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成２５年８月）

測定日	測定地点	天候	測定値　（μ Sv/h）	
8月21日	筒石保育園	晴	地表10cm	0.068
			地上50cm	0.068
			地上1m	0.072
8月21日	能生中学校	晴	地表10cm	0.062
			地上50cm	0.060
			地上1m	0.058
8月21日	下早川小学校	晴	地表10cm	0.096
			地上50cm	0.098
			地上1m	0.102
8月21日	糸魚川東小学校	晴	地表10cm	0.046
			地上50cm	0.048
			地上1m	0.052
8月21日	糸魚川小学校	晴	地表10cm	0.048
			地上50cm	0.050
			地上1m	0.042
8月21日	大野小学校	晴	地表10cm	0.064
			地上50cm	0.068
			地上1m	0.068
8月21日	田沢幼稚園	晴	地表10cm	0.066
			地上50cm	0.066
			地上1m	0.064
8月21日	青海小学校	晴	地表10cm	0.100
			地上50cm	0.102
			地上1m	0.104

通常値 ： 0.016～0.16μ Sv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成２５年９月）

測定日	測定地点	天候	測定値　（μ Sv/h）	
9月19日	筒石保育園	晴	地表10cm	0.064
			地上50cm	0.066
			地上1m	0.068
9月19日	能生中学校	晴	地表10cm	0.062
			地上50cm	0.064
			地上1m	0.062
9月19日	下早川小学校	晴	地表10cm	0.104
			地上50cm	0.106
			地上1m	0.104
9月19日	糸魚川東小学校	晴	地表10cm	0.044
			地上50cm	0.044
			地上1m	0.042
9月19日	糸魚川小学校	晴	地表10cm	0.048
			地上50cm	0.046
			地上1m	0.050
9月19日	大野小学校	晴	地表10cm	0.070
			地上50cm	0.066
			地上1m	0.066
9月20日	田沢幼稚園	晴	地表10cm	0.064
			地上50cm	0.064
			地上1m	0.062
9月20日	青海小学校	晴	地表10cm	0.100
			地上50cm	0.102
			地上1m	0.104

通常値 ： 0.016～0.16μ Sv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成２５年10月）

測定日	測定地点	天候	測定値　（μ Sv/h）	
10月23日	筒石保育園	晴	地表10cm	0.072
			地上50cm	0.066
			地上1m	0.064
10月23日	能生中学校	晴	地表10cm	0.064
			地上50cm	0.064
			地上1m	0.058
10月23日	下早川小学校	晴	地表10cm	0.116
			地上50cm	0.114
			地上1m	0.114
10月23日	糸魚川東小学校	晴	地表10cm	0.052
			地上50cm	0.052
			地上1m	0.052
10月23日	糸魚川小学校	晴	地表10cm	0.052
			地上50cm	0.050
			地上1m	0.048
10月23日	大野小学校	晴	地表10cm	0.072
			地上50cm	0.074
			地上1m	0.072
10月23日	田沢幼稚園	晴	地表10cm	0.064
			地上50cm	0.062
			地上1m	0.062
10月23日	青海小学校	晴	地表10cm	0.110
			地上50cm	0.110
			地上1m	0.114

通常値 ： 0.016～0.16μ Sv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成２５年11月）

測定日	測定地点	天候	測定値　（μ Sv/h）	
11月20日	筒石保育園	雨	地表10cm	0.076
			地上50cm	0.070
			地上1m	0.068
11月20日	能生中学校	雨	地表10cm	0.086
			地上50cm	0.088
			地上1m	0.088
11月20日	下早川小学校	雨	地表10cm	0.110
			地上50cm	0.110
			地上1m	0.112
11月20日	糸魚川東小学校	雨	地表10cm	0.052
			地上50cm	0.052
			地上1m	0.054
11月20日	糸魚川小学校	雨	地表10cm	0.054
			地上50cm	0.054
			地上1m	0.054
11月20日	大野小学校	雨	地表10cm	0.080
			地上50cm	0.080
			地上1m	0.082
11月20日	田沢幼稚園	雨	地表10cm	0.072
			地上50cm	0.072
			地上1m	0.070
11月20日	青海小学校	雨	地表10cm	0.112
			地上50cm	0.112
			地上1m	0.116

通常値 ： 0.016～0.16μ Sv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成２５年12月）

測定日	測定地点	天候	測定値　（μ Sv/h）	
12月18日	筒石保育園	曇	地表10cm	0.060
			地上50cm	0.060
			地上1m	0.060
12月18日	能生中学校	曇	地表10cm	0.056
			地上50cm	0.056
			地上1m	0.058
12月18日	下早川小学校	雨 （積雪）	地表10cm	0.090
			地上50cm	0.092
			地上1m	0.092
12月18日	糸魚川東小学校	雨	地表10cm	0.048
			地上50cm	0.048
			地上1m	0.050
12月18日	糸魚川小学校	雨	地表10cm	0.042
			地上50cm	0.042
			地上1m	0.046
12月18日	大野小学校	雨	地表10cm	0.066
			地上50cm	0.068
			地上1m	0.068
12月18日	田沢幼稚園	雨	地表10cm	0.056
			地上50cm	0.058
			地上1m	0.056
12月18日	青海小学校	曇	地表10cm	0.096
			地上50cm	0.100
			地上1m	0.106

通常値 ： 0.016～0.16μ Sv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成26年1月）

測定日	測定地点	天候	測定値　（μ Sv/h）	
1月22日	筒石保育園	曇 （積雪あり）	地表10cm	0.054
			地上50cm	0.056
			地上1m	0.056
1月22日	能生中学校	曇 （積雪あり）	地表10cm	0.054
			地上50cm	0.058
			地上1m	0.058
1月22日	下早川小学校	雪 （積雪あり）	地表10cm	0.066
			地上50cm	0.062
			地上1m	0.060
1月22日	糸魚川東小学校	雪 （積雪あり）	地表10cm	0.056
			地上50cm	0.058
			地上1m	0.056
1月22日	糸魚川小学校	雪 （積雪あり）	地表10cm	0.054
			地上50cm	0.056
			地上1m	0.054
1月22日	大野小学校	雪 （積雪あり）	地表10cm	0.050
			地上50cm	0.050
			地上1m	0.050
1月22日	田沢幼稚園	雪 （積雪あり）	地表10cm	0.062
			地上50cm	0.060
			地上1m	0.066
1月22日	青海小学校	雪 （積雪あり）	地表10cm	0.074
			地上50cm	0.078
			地上1m	0.080

通常値 ： 0.016～0.16μ Sv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成26年2月）

測定日	測定地点	天候	測定値　（μ Sv/h）	
2月19日	筒石保育園	曇	地表10cm	0.068
			地上50cm	0.070
			地上1m	0.068
2月19日	能生中学校	雪 （積雪あり）	地表10cm	0.050
			地上50cm	0.050
			地上1m	0.046
2月19日	下早川小学校	晴 （積雪あり）	地表10cm	0.042
			地上50cm	0.042
			地上1m	0.042
2月19日	糸魚川東小学校	晴	地表10cm	0.050
			地上50cm	0.050
			地上1m	0.048
2月19日	糸魚川小学校	晴	地表10cm	0.048
			地上50cm	0.048
			地上1m	0.050
2月19日	大野小学校	晴 （積雪あり）	地表10cm	0.044
			地上50cm	0.046
			地上1m	0.048
2月19日	田沢幼稚園	晴	地表10cm	0.052
			地上50cm	0.056
			地上1m	0.058
2月19日	青海小学校	晴 （積雪あり）	地表10cm	0.086
			地上50cm	0.084
			地上1m	0.084

通常値 ： 0.016～0.16μ Sv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成26年3月）

測定日	測定地点	天候	測定値　（μ Sv/h）	
3月19日	筒石保育園	雨	地表10cm	0.068
			地上50cm	0.064
			地上1m	0.060
3月19日	能生中学校	雨	地表10cm	0.058
			地上50cm	0.056
			地上1m	0.056
3月19日	下早川小学校	曇	地表10cm	0.104
			地上50cm	0.102
			地上1m	0.106
3月19日	糸魚川東小学校	晴	地表10cm	0.054
			地上50cm	0.054
			地上1m	0.054
3月19日	糸魚川小学校	晴	地表10cm	0.044
			地上50cm	0.044
			地上1m	0.046
3月19日	大野小学校	曇	地表10cm	0.064
			地上50cm	0.066
			地上1m	0.066
3月19日	田沢幼稚園	曇	地表10cm	0.062
			地上50cm	0.060
			地上1m	0.062
3月19日	青海小学校	晴	地表10cm	0.100
			地上50cm	0.104
			地上1m	0.104

通常値 ： 0.016～0.16μ Sv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）