# 幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成28年３月）

| 測定日 | 測定地点 | 天候 | 測定値　（μSv/h） | |
|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | 筒石保育園 | 曇 | 地表10cm | 0.062 |
| | | | 地上50cm | 0.062 |
| | | | 地上1m | 0.062 |
| 3月23日 | 能生中学校 | 曇 | 地表10cm | 0.060 |
| | | | 地上50cm | 0.062 |
| | | | 地上1m | 0.060 |
| 3月23日 | 下早川小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.100 |
| | | | 地上50cm | 0.104 |
| | | | 地上1m | 0.104 |
| 3月23日 | 糸魚川東小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.062 |
| | | | 地上50cm | 0.058 |
| | | | 地上1m | 0.058 |
| 3月23日 | 糸魚川小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.048 |
| | | | 地上50cm | 0.048 |
| | | | 地上1m | 0.050 |
| 3月23日 | 大野小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.070 |
| | | | 地上50cm | 0.072 |
| | | | 地上1m | 0.070 |
| 3月23日 | 田沢幼稚園 | 雨 | 地表10cm | 0.060 |
| | | | 地上50cm | 0.060 |
| | | | 地上1m | 0.060 |
| 3月23日 | 青海小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.112 |
| | | | 地上50cm | 0.116 |
| | | | 地上1m | 0.114 |

通常値 ： 0.016～0.16μSv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

# 幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成28年２月）

| 測定日 | 測定地点 | 天候 | 測定値　（μSv/h） | |
|---|---|---|---|---|
| 2月25日 | 筒石保育園 | 雪<br>（積雪あり） | 地表10cm | 0.064 |
| | | | 地上50cm | 0.064 |
| | | | 地上1m | 0.068 |
| 2月25日 | 能生中学校 | 雪<br>（積雪あり） | 地表10cm | 0.052 |
| | | | 地上50cm | 0.050 |
| | | | 地上1m | 0.052 |
| 2月25日 | 下早川小学校 | 雪<br>（積雪あり） | 地表10cm | 0.056 |
| | | | 地上50cm | 0.052 |
| | | | 地上1m | 0.050 |
| 2月25日 | 糸魚川東小学校 | 雪<br>（積雪あり） | 地表10cm | 0.044 |
| | | | 地上50cm | 0.044 |
| | | | 地上1m | 0.044 |
| 2月25日 | 糸魚川小学校 | 雪<br>（積雪あり） | 地表10cm | 0.040 |
| | | | 地上50cm | 0.040 |
| | | | 地上1m | 0.040 |
| 2月25日 | 大野小学校 | 雪<br>（積雪あり） | 地表10cm | 0.058 |
| | | | 地上50cm | 0.056 |
| | | | 地上1m | 0.058 |
| 2月25日 | 田沢幼稚園 | 雪<br>（積雪あり） | 地表10cm | 0.054 |
| | | | 地上50cm | 0.054 |
| | | | 地上1m | 0.054 |
| 2月25日 | 青海小学校 | 雪<br>（積雪あり） | 地表10cm | 0.080 |
| | | | 地上50cm | 0.082 |
| | | | 地上1m | 0.082 |

通常値 ： 0.016～0.16μSv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

# 幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成28年1月）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1月19日 | 筒石保育園 | 曇 | 地表10cm | 0.068 |
| | | | 地上50cm | 0.068 |
| | | | 地上1m | 0.066 |
| 1月19日 | 能生中学校 | 曇 | 地表10cm | 0.074 |
| | | | 地上50cm | 0.070 |
| | | | 地上1m | 0.070 |
| 1月19日 | 下早川小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.106 |
| | | | 地上50cm | 0.108 |
| | | | 地上1m | 0.108 |
| 1月19日 | 糸魚川東小学校 | 雪 | 地表10cm | 0.068 |
| | | | 地上50cm | 0.068 |
| | | | 地上1m | 0.068 |
| 1月19日 | 糸魚川小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.054 |
| | | | 地上50cm | 0.050 |
| | | | 地上1m | 0.052 |
| 1月19日 | 大野小学校 | 雪 | 地表10cm | 0.076 |
| | | | 地上50cm | 0.074 |
| | | | 地上1m | 0.074 |
| 1月19日 | 田沢幼稚園 | 雪 | 地表10cm | 0.068 |
| | | | 地上50cm | 0.066 |
| | | | 地上1m | 0.070 |
| 1月19日 | 青海小学校 | 雪 | 地表10cm | 0.118 |
| | | | 地上50cm | 0.118 |
| | | | 地上1m | 0.120 |

通常値 ： 0.016～0.16μSv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

# 幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成27年12月）

| 測定日 | 測定地点 | 天候 | 測定値　（μSv/h） | |
|---|---|---|---|---|
| 12月18日 | 筒石保育園 | 曇 | 地表10cm | 0.070 |
| | | | 地上50cm | 0.068 |
| | | | 地上1m | 0.068 |
| 12月18日 | 能生中学校 | 曇 | 地表10cm | 0.060 |
| | | | 地上50cm | 0.056 |
| | | | 地上1m | 0.056 |
| 12月21日 | 下早川小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.110 |
| | | | 地上50cm | 0.112 |
| | | | 地上1m | 0.108 |
| 12月21日 | 糸魚川東小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.066 |
| | | | 地上50cm | 0.066 |
| | | | 地上1m | 0.066 |
| 12月21日 | 糸魚川小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.052 |
| | | | 地上50cm | 0.054 |
| | | | 地上1m | 0.052 |
| 12月21日 | 大野小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.068 |
| | | | 地上50cm | 0.070 |
| | | | 地上1m | 0.072 |
| 12月21日 | 田沢幼稚園 | 雨 | 地表10cm | 0.068 |
| | | | 地上50cm | 0.070 |
| | | | 地上1m | 0.070 |
| 12月21日 | 青海小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.122 |
| | | | 地上50cm | 0.120 |
| | | | 地上1m | 0.118 |

通常値 ： 0.016～0.16μSv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

# 幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成27年11月）

| 測定日 | 測定地点 | 天候 | 測定値　（μSv/h） | |
|---|---|---|---|---|
| 11月25日 | 筒石保育園 | 曇 | 地表10cm | 0.066 |
| | | | 地上50cm | 0.068 |
| | | | 地上1m | 0.064 |
| 11月25日 | 能生中学校 | 曇 | 地表10cm | 0.054 |
| | | | 地上50cm | 0.058 |
| | | | 地上1m | 0.054 |
| 11月26日 | 下早川小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.108 |
| | | | 地上50cm | 0.110 |
| | | | 地上1m | 0.112 |
| 11月26日 | 糸魚川東小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.066 |
| | | | 地上50cm | 0.068 |
| | | | 地上1m | 0.068 |
| 11月26日 | 糸魚川小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.062 |
| | | | 地上50cm | 0.062 |
| | | | 地上1m | 0.060 |
| 11月26日 | 大野小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.072 |
| | | | 地上50cm | 0.072 |
| | | | 地上1m | 0.072 |
| 11月26日 | 田沢幼稚園 | 雨 | 地表10cm | 0.066 |
| | | | 地上50cm | 0.064 |
| | | | 地上1m | 0.066 |
| 11月26日 | 青海小学校 | 雨 | 地表10cm | 0.126 |
| | | | 地上50cm | 0.126 |
| | | | 地上1m | 0.128 |

通常値 ： 0.016～0.16μSv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

# 幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成27年10月）

| 測定日 | 測定地点 | 天候 | 測定値　（μSv/h） | |
|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | 筒石保育園 | 雨 | 地表10cm | 0.070 |
| | | | 地上50cm | 0.070 |
| | | | 地上1m | 0.068 |
| 10月22日 | 能生中学校 | 雨 | 地表10cm | 0.064 |
| | | | 地上50cm | 0.062 |
| | | | 地上1m | 0.064 |
| 10月23日 | 下早川小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.098 |
| | | | 地上50cm | 0.100 |
| | | | 地上1m | 0.100 |
| 10月23日 | 糸魚川東小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.058 |
| | | | 地上50cm | 0.058 |
| | | | 地上1m | 0.058 |
| 10月23日 | 糸魚川小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.042 |
| | | | 地上50cm | 0.042 |
| | | | 地上1m | 0.044 |
| 10月23日 | 大野小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.068 |
| | | | 地上50cm | 0.068 |
| | | | 地上1m | 0.066 |
| 10月23日 | 田沢幼稚園 | 曇 | 地表10cm | 0.060 |
| | | | 地上50cm | 0.062 |
| | | | 地上1m | 0.062 |
| 10月23日 | 青海小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.106 |
| | | | 地上50cm | 0.108 |
| | | | 地上1m | 0.106 |

通常値 ： 0.016～0.16μSv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

# 幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成27年９月）

| 測定日 | 測定地点 | 天候 | 測定値　（μSv/h） | |
|---|---|---|---|---|
| 9月25日 | 筒石保育園 | 雨 | 地表10cm | 0.070 |
| | | | 地上50cm | 0.066 |
| | | | 地上1m | 0.064 |
| 9月25日 | 能生中学校 | 雨 | 地表10cm | 0.056 |
| | | | 地上50cm | 0.058 |
| | | | 地上1m | 0.056 |
| 9月24日 | 下早川小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.096 |
| | | | 地上50cm | 0.098 |
| | | | 地上1m | 0.098 |
| 9月24日 | 糸魚川東小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.056 |
| | | | 地上50cm | 0.056 |
| | | | 地上1m | 0.056 |
| 9月24日 | 糸魚川小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.046 |
| | | | 地上50cm | 0.046 |
| | | | 地上1m | 0.039 |
| 9月24日 | 大野小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.062 |
| | | | 地上50cm | 0.062 |
| | | | 地上1m | 0.060 |
| 9月24日 | 田沢幼稚園 | 曇 | 地表10cm | 0.062 |
| | | | 地上50cm | 0.062 |
| | | | 地上1m | 0.062 |
| 9月24日 | 青海小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.106 |
| | | | 地上50cm | 0.106 |
| | | | 地上1m | 0.106 |

通常値 ： 0.016～0.16μSv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

# 幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成27年８月）

| 測定日 | 測定地点 | 天候 | 測定値　（μSv/h） | |
|---|---|---|---|---|
| 8月18日 | 筒石保育園 | 曇 | 地表10cm | 0.060 |
| | | | 地上50cm | 0.060 |
| | | | 地上1m | 0.060 |
| 8月18日 | 能生中学校 | 曇 | 地表10cm | 0.054 |
| | | | 地上50cm | 0.048 |
| | | | 地上1m | 0.050 |
| 8月19日 | 下早川小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.092 |
| | | | 地上50cm | 0.094 |
| | | | 地上1m | 0.098 |
| 8月19日 | 糸魚川東小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.050 |
| | | | 地上50cm | 0.052 |
| | | | 地上1m | 0.054 |
| 8月19日 | 糸魚川小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.042 |
| | | | 地上50cm | 0.040 |
| | | | 地上1m | 0.040 |
| 8月19日 | 大野小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.058 |
| | | | 地上50cm | 0.060 |
| | | | 地上1m | 0.060 |
| 8月19日 | 田沢幼稚園 | 曇 | 地表10cm | 0.056 |
| | | | 地上50cm | 0.058 |
| | | | 地上1m | 0.058 |
| 8月19日 | 青海小学校 | 曇 | 地表10cm | 0.098 |
| | | | 地上50cm | 0.100 |
| | | | 地上1m | 0.102 |

通常値 ： 0.016～0.16μSv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

# 幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成27年7月）

| 測定日 | 測定地点 | 天候 | 測定値　（μSv/h） | |
|---|---|---|---|---|
| 7月21日 | 筒石保育園 | 晴 | 地表10cm | 0.066 |
| | | | 地上50cm | 0.064 |
| | | | 地上1m | 0.064 |
| 7月21日 | 能生中学校 | 晴 | 地表10cm | 0.058 |
| | | | 地上50cm | 0.058 |
| | | | 地上1m | 0.052 |
| 7月21日 | 下早川小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.088 |
| | | | 地上50cm | 0.092 |
| | | | 地上1m | 0.096 |
| 7月21日 | 糸魚川東小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.056 |
| | | | 地上50cm | 0.052 |
| | | | 地上1m | 0.052 |
| 7月21日 | 糸魚川小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.044 |
| | | | 地上50cm | 0.044 |
| | | | 地上1m | 0.042 |
| 7月21日 | 大野小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.062 |
| | | | 地上50cm | 0.062 |
| | | | 地上1m | 0.064 |
| 7月21日 | 田沢幼稚園 | 晴 | 地表10cm | 0.066 |
| | | | 地上50cm | 0.064 |
| | | | 地上1m | 0.066 |
| 7月21日 | 青海小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.102 |
| | | | 地上50cm | 0.104 |
| | | | 地上1m | 0.106 |

通常値 ： 0.016～0.16μSv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

# 幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成27年6月）

| 測定日 | 測定地点 | 天候 | 測定値　（μSv/h） | |
|---|---|---|---|---|
| 6月24日 | 筒石保育園 | 晴 | 地表10cm | 0.066 |
| | | | 地上50cm | 0.062 |
| | | | 地上1m | 0.062 |
| 6月24日 | 能生中学校 | 晴 | 地表10cm | 0.054 |
| | | | 地上50cm | 0.052 |
| | | | 地上1m | 0.054 |
| 6月24日 | 下早川小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.084 |
| | | | 地上50cm | 0.102 |
| | | | 地上1m | 0.100 |
| 6月24日 | 糸魚川東小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.060 |
| | | | 地上50cm | 0.060 |
| | | | 地上1m | 0.060 |
| 6月24日 | 糸魚川小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.044 |
| | | | 地上50cm | 0.046 |
| | | | 地上1m | 0.046 |
| 6月24日 | 大野小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.068 |
| | | | 地上50cm | 0.068 |
| | | | 地上1m | 0.066 |
| 6月24日 | 田沢幼稚園 | 晴 | 地表10cm | 0.062 |
| | | | 地上50cm | 0.062 |
| | | | 地上1m | 0.062 |
| 6月24日 | 青海小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.110 |
| | | | 地上50cm | 0.112 |
| | | | 地上1m | 0.112 |

通常値 ： 0.016～0.16μSv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

# 幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成27年5月）

| 測定日 | 測定地点 | 天候 | 測定値　（μSv/h） | |
|---|---|---|---|---|
| 5月20日 | 筒石保育園 | 晴 | 地表10cm | 0.062 |
| | | | 地上50cm | 0.058 |
| | | | 地上1m | 0.060 |
| 5月20日 | 能生中学校 | 晴 | 地表10cm | 0.058 |
| | | | 地上50cm | 0.056 |
| | | | 地上1m | 0.056 |
| 5月21日 | 下早川小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.100 |
| | | | 地上50cm | 0.098 |
| | | | 地上1m | 0.102 |
| 5月21日 | 糸魚川東小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.050 |
| | | | 地上50cm | 0.048 |
| | | | 地上1m | 0.052 |
| 5月21日 | 糸魚川小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.046 |
| | | | 地上50cm | 0.048 |
| | | | 地上1m | 0.050 |
| 5月21日 | 大野小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.064 |
| | | | 地上50cm | 0.066 |
| | | | 地上1m | 0.066 |
| 5月21日 | 田沢幼稚園 | 晴 | 地表10cm | 0.058 |
| | | | 地上50cm | 0.060 |
| | | | 地上1m | 0.058 |
| 5月21日 | 青海小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.100 |
| | | | 地上50cm | 0.102 |
| | | | 地上1m | 0.104 |

通常値 ： 0.016～0.16μSv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）

# 幼稚園・小学校・中学校　空間放射線量測定結果（平成27年４月）

| 測定日 | 測定地点 | 天候 | 測定値　（μSv/h） | |
|---|---|---|---|---|
| 4月24日 | 筒石保育園 | 晴 | 地表10cm | 0.060 |
| | | | 地上50cm | 0.060 |
| | | | 地上1m | 0.060 |
| 4月24日 | 能生中学校 | 晴 | 地表10cm | 0.060 |
| | | | 地上50cm | 0.062 |
| | | | 地上1m | 0.060 |
| 4月27日 | 下早川小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.100 |
| | | | 地上50cm | 0.124 |
| | | | 地上1m | 0.102 |
| 4月27日 | 糸魚川東小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.054 |
| | | | 地上50cm | 0.054 |
| | | | 地上1m | 0.050 |
| 4月27日 | 糸魚川小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.042 |
| | | | 地上50cm | 0.044 |
| | | | 地上1m | 0.046 |
| 4月27日 | 大野小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.060 |
| | | | 地上50cm | 0.062 |
| | | | 地上1m | 0.064 |
| 4月27日 | 田沢幼稚園 | 晴 | 地表10cm | 0.066 |
| | | | 地上50cm | 0.062 |
| | | | 地上1m | 0.062 |
| 4月27日 | 青海小学校 | 晴 | 地表10cm | 0.106 |
| | | | 地上50cm | 0.110 |
| | | | 地上1m | 0.112 |

通常値 ： 0.016～0.16μSv/h
（既設の柏崎刈羽原子力発電所周辺におけるモニタリングポストの値）