

年 月 日

糸魚川市長 様

申請者 住 所
氏 名
電話番号
(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)

補助金等交付申請書

糸魚川市駅北大火住宅等再建関連補助金の交付を受けたいので、糸魚川市補助金等交付規則の規定により、下記のとおり申請します。

なお、本事業の申込みに必要な事項として、市税納税状況について、当該事業の所管課職員が調査を行うことに同意します。

記

1 交付申請補助事業 (算出基礎は別紙1 算出基礎表のとおり)

	チェック	補助事業名称
1－①		糸魚川市街なみ環境整備事業【重点地域】景観（配置・屋根・外壁）
1－②		【重点地域】景観（格子）
1－③		【本町通り】景観（格子）
1－④		【本町通り】雁木
1－⑤		【本町通り】雁木等敷地
2－①		糸魚川市建築物不燃化促進【重点地域】
2－②		【本町通り】
3		糸魚川市駅北大火地元事業者利用促進事業

2 消費税仕入控除税額の取扱い

- (1) 課税事業者となっており、消費税仕入控除税額が確定しているため、補助事業に要する経費から消費税仕入控除税額を減額した。
- (2) 課税事業者となっていないため、交付申請額は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額していない。
- (3) 消費税仕入控除税額が確定していないため、交付申請額は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額していない。
- (4) 簡易課税事業者となっているため、交付申請額は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額していない。

(注) (1)、(2)、(3)、(4)のいずれかに○を付けること。

3 補助事業等の完了予定年月日 年 月 日

4 添付書類

別紙2 補助事業別添付書類一覧表による

5 補助金等の交付先

金融機関

口座番号

口座名義

6 その他

(1) 建築場所

(2) 建築確認の申請予定日と提出先予定

年 月 日

(3) 住宅及び店舗完了引渡し年月日

年 月 日

※暴力団員等ではないことの誓約

私又は私が代表を務める団体等の役員は、糸魚川市補助金等交付規則第4条第3項に規定する暴力団員等ではありません。

別紙1 算出基礎表

該当の有無	補助事業名称			交付申請額	同左算出基礎
	糸魚川市街なみ環境整備事業				
	①	重点地域	景観(建物の配置・屋根・外壁)		補助対象経費 (上限40万円)
	②		景観(格子)		補助対象経費 (上限10万円)
	③	本町通り	景観(格子)		補助対象経費 (上限10万円)
1	④		雁木整備		「整備費×補助率」又は「補助単価×整備延長」の 何れか低い金額 【事業所】補助率90%・補助単価548,000円/m 【住 宅】補助率95%・補助単価578,000円/m 整備費 円× % 又は 整備延長 m× 円 のいずれか低い方の額
	⑤		雁木等敷地		補助対象経費 (補助対象経費の全額)
糸魚川市建築物不燃化促進事業					
	①	重点地域		補助対象経費 (上限30万円)	
2	②	本町通り		補助対象床面積 1階 m ² 2階 m ² 3階 m ² 合計 m ² (補助金額は下段算出基礎表のとおり) ☐ 私は、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者ではありません。	
3		地元事業者利用促進事業		建物1棟につき10万円(取組みに応じて各10万円の加算あり) ☐ 地元事業者利用(基本) ☐ 新潟県産材の家づくり復興支援事業を併用(加算) ☐ 上記1糸魚川市街なみ環境整備事業に取組む(加算) ☐ 上記2糸魚川市建築物不燃化促進事業に取組む(加算)	
合 計				申請合計 件	

2-② 糸魚川市建築物不燃化促進事業(本町通り) 算出基礎表

面積区分	助成額
0 ～ 5	0
5 ～ 10	75,000
10 ～ 15	151,000
15 ～ 20	226,000
20 ～ 25	302,000
25 ～ 30	377,000
30 ～ 35	453,000
35 ～ 40	528,000
40 ～ 45	604,000
45 ～ 50	679,000
50 ～ 60	755,000
60 ～ 70	906,000
70 ～ 80	1,057,000
80 ～ 90	1,208,000
90 ～ 100	1,359,000
100 ～ 110	1,510,000
110 ～ 120	1,661,000

面積区分	助成額
120 ～ 130	1,812,000
130 ～ 140	1,963,000
140 ～ 150	2,114,000
150 ～ 160	2,265,000
160 ～ 170	2,416,000
170 ～ 175	2,567,000
175 ～ 180	2,642,000
180 ～ 200	2,680,000
200 ～ 220	2,831,000
220 ～ 240	2,982,000
240 ～ 260	3,133,000
260 ～ 280	3,284,000
280 ～ 300	3,435,000
300 ～ 320	3,586,000
320 ～ 340	3,737,000
340 ～ 360	3,888,000
360 ～ 380	4,039,000

面積区分	助成額
380 ～ 400	4,190,000
400 ～ 420	4,341,000
420 ～ 440	4,492,000
440 ～ 460	4,643,000
460 ～ 480	4,794,000
480 ～ 500	4,945,000
500 ～ 550	5,096,000
550 ～ 600	5,322,000
600 ～ 650	5,549,000
650 ～ 700	5,775,000
700 ～ 750	6,002,000
750 ～ 800	6,228,000
800 ～ 850	6,455,000
850 ～ 900	6,681,000
900 ～ 950	6,908,000
950 ～ 1,000	7,134,000
1,000 ～	7,361,000

別紙2 補助事業別添付書類一覧表

補 助 事 業 名 称		区 分		確認	添 付 書 類
1－①	糸 魚 川 市 街 な み 環 境 整 備 事 業	重点地域	景 観 (配 置) (屋 根) (外 壁)	☐	1 案内図
				☐	2 求積図(屋根面積)
				☐	3 外部仕上表
				☐	4 配置図(1/200)
				☐	5 立面図(1/100)
				☐	6 屋根状図(1/100)
				☐	7 色彩計画表
				☐	8 材料仕様書(外壁材の大臣認証のコピー)
				☐	9 現況写真
				☐	10 見積書
				☐	11 現在事項全部証明書(法人のみ) ※法務局発行
1－②	糸 魚 川 市 街 な み 環 境 整 備 事 業	重点地域	景 観 (格 子)	☐	1 案内図
				☐	2 配置図(1/200)
				☐	3 立面図(1/100)
				☐	4 色彩計画表
				☐	5 材料仕様書(面格子の寸法、材質がわかる資料)
				☐	6 現況写真
				☐	7 見積書
				☐	8 現在事項全部証明書(法人のみ) ※法務局発行
1－③	糸 魚 川 市 街 な み 環 境 整 備 事 業	本町通り	景 観 (格 子)	☐	1 案内図
				☐	2 配置図(1/200)
				☐	3 立面図(1/100 対象箇所を示すこと)
				☐	4 色彩計画表
				☐	5 材料仕様書(面格子の寸法、材質がわかる資料)
				☐	6 現況写真
				☐	7 見積書
				☐	8 現在事項全部証明書(法人のみ) ※法務局発行
1－④	糸 魚 川 市 街 な み 環 境 整 備 事 業	本町通り	雁 木	☐	1 案内図
				☐	2 外部仕上表
				☐	3 内部仕上表
				☐	4 配置図(1/200)
				☐	5 平面図(1/100 軒の出、雁木の長さを記載のこと)
				☐	6 断面図 (1/100 雁木部分のみ。天井の高さ、有効通路幅を記載のこと)
				☐	7 現況写真
				☐	8 見積書
				☐	9 現在事項全部証明書(法人のみ) ※法務局発行
1－⑤	糸 魚 川 市 街 な み 環 境 整 備 事 業	本町通り	雁木等敷地	☐	1 案内図
				☐	2 配置図(1/200)
				☐	3 現況写真
				☐	4 見積書
				☐	5 現在事項全部証明書(法人のみ) ※法務局発行
2－①	糸 魚 川 市 建 築 物 不 燃 化 促 進 事 業	重点地域		☐	1 案内図
				☐	2 求積図(外壁と軒裏の面積)
				☐	3 外部仕上表(外壁と軒裏の防火構造仕様の記載)
				☐	4 配置図(1/200)
				☐	5 平面図(1/100)
				☐	6 立面図(1/100)
				☐	7 現況写真
				☐	8 見積書
				☐	9 現在事項全部証明書(法人のみ) ※法務局発行
2－②	糸 魚 川 市 建 築 物 不 燃 化 促 進 事 業	本町通り		☐	1 案内図
				☐	2 求積図(1階から3階までの床面積とその合計)
				☐	3 外部仕上表
				☐	4 内部仕上表
				☐	5 配置図 (1/200 本町通りから2.4m、12mの線を記載のこと)
				☐	6 平面図(1/100)
				☐	7 立面図(1/100 2面以上、高さ5mの線を記載のこと)
				☐	8 現況写真
				☐	9 現在事項全部証明書(法人のみ) ※法務局発行
3	糸魚川市駅北大火 地 元 事 業 者 利 用 促 進 事 業			☐	1 位置図
				☐	2 見積書
				☐	3 被災証明書又は罹災証明書

色彩計画表

H30.5.23.改正版

推奨色彩	マンセル値		
	色相	明度	彩度
黒系	全て	0～2	0～1
		0～3	0
	上記の中間色		
茶系	7.5R～ 10R	0～4	0～4
	0.1YR～ 7.5YR	0～5	0～5
	7.6YR～ 10YR	0～4	0～4
	0.1Y～ 2.5Y	0～2	0～4
白系	2.5YR～ 10YR	9～10	0～1
	0.1Y～ 10Y	8～10	0～2
	0.1GY～ 10GY	8.5～10	0～1.5
	0.1G～ 5G	9～10	0～1
	全て	8.5～10	0
ステンカラー系	9.5YR～ 2.0Y	6.5～8.5	0.5～1.5
木肌	値なし(木そのものの色、木目調プリント)		

⇒市記入欄

点線より右は市が記入する欄ですので、届出者または申請者は記入しないでください。

全体判定
適 ・ 不適

1. 建築(または改修)する箇所のみ色彩を記入してください。

部位	基本色	マンセル値		
		色相	明度	彩度
瓦屋根1	黒・銀黒・茶	－	－	－
瓦屋根2	黒・銀黒・茶	－	－	－
板金屋根1	黒・茶			
板金屋根2	黒・茶			
ひさし1	黒・茶			
ひさし2	黒・茶			
外壁1	白・黒・茶・木肌			
外壁2	白・黒・茶・木肌			
外壁3	白・黒・茶・木肌			
ガラス	透明(型板含む)・白	－	－	－
開口部1	黒・茶・木肌・ステンカラー			
開口部2	黒・茶・木肌・ステンカラー			
開口部3	黒・茶・木肌・ステンカラー			
開口部4	黒・茶・木肌・ステンカラー			
開口部5	黒・茶・木肌・ステンカラー			
シャッター1	白・黒・茶・木肌			
シャッター2	白・黒・茶・木肌			
格子1	黒・茶・木肌			
格子2	黒・茶・木肌			
工作物1	白・黒・茶・木肌			
工作物2	白・黒・茶・木肌			

[illegible]

2. 建築(または改修)する箇所で、アクセントカラー(基本色以外の色)を使用する場合に記入してください。

アクセントカラー	① アクセント カラー見 付面積	② 見付面積 (基礎を除 く)	=①/② (0.1以下で あること)
北			
東			
南			
西			

判定
適 ・ 不適
適 ・ 不適
適 ・ 不適
適 ・ 不適

推奨色彩 黒系(直線補完)

明度	0～2.0	～2.1	～2.2	～2.3	～2.4	～2.5	～2.6	～2.7	～2.8	～2.9	0～3.0
彩度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6						
	0.7	0.7	0.7	0.7							
	0.8	0.8	0.8								
	0.9	0.9									
	1.0										

平成30年1月15日作成