


物品仕様書


No.	項 目	内 容
1	物品番号	第78号
2	品 名	消火器 の新品で、下記の内容を満たすもの。
3	数 量	消火器ABC粉末10型 39本 消火器ABC粉末大型車載式50型 1本
4	規格	(1)消火器ABC粉末10型(蓄圧式) 総質量 4.1kg程度 薬剂量 3kg程度 放射時間(20℃) 14秒程度 放射距離(20℃) 3m～6m程度 使用温度範囲 -30℃～+40℃程度 消火能力単位 A-3・B-7・C 壁掛け可能な掛け金具がついたものとする。 (2) 消火器ABC粉末大型車載式50型 (蓄圧式) 総質量 38kg程度 薬剂量 20kg程度 放射時間(20℃) 36秒程度 放射距離(20℃) 3m～8m程度 使用温度範囲 -30℃～+40℃程度 消火能力単位 A-10・B-20・C ・新消火器設置費 ・新品に係るリサイクルシール代 ・旧消火器の引取り手数料 (旧消火器 10型:38本、50型:1本) ・廃棄に係る費用(リサイクルシール代も含む) ・運搬費・保管費 左記にかかる費用を含みます。 ・その他 設置位置は別紙図面のとおり
5	付属品	なし
6	参考銘柄	日本ドライケミカル株式会社 (1)PAN-10AWE(Ⅱ) (2)PAN-50WXe
7	同等品	可
8	納入場所	糸魚川市役所 本庁・車庫棟及び南押上車両センターの指定箇所
9	その他	(1)組立・搬入・各種設定・接続等が必要な場合は、費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。 (2)同等品での見積りを希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」を提出してください。 (3)梱包資材等は、持ち帰ることとし、搬入・設置の際は壁面・造作物等を破損しないように注意してください。 (4)保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。
10	担当課・係	総務課・行政係

庁舎消火器 配置図


1 F




2 F




3 F




4 F




5 F




6 F



7 F




P H



34 35

$5 \times 20 = 100$
 $65 \times 15 \text{ m}^2 = 240$
 $\therefore +140 \text{ m}^2$

$\textcircled{B} + 140 - 2\textcircled{D} - \textcircled{E}$






1階平面図 1/200

〈車庫棟〉

650
 26

竣工



2階平面図 1/200

面火構造仕様 (1時間耐火)

柱 角柱 断面 200 200 材 鋼材 仕様 鋼材 T=40

H=2000 材 鋼材 断面 200 200 材 鋼材 仕様 鋼材 T=35 (700x200 6-1211)

