

10-1 指定緊急避難場所・指定避難所一覧

用語の定義・一覧表の注釈

- (1) 指定緊急避難場所
災害の危険が切迫した緊急時において、安全性が確保される場所または施設で、市が指
- (2) 指定避難所
被災者が一定期間滞在する施設で、市が指定するもの。
ただし、被災者数が施設の収容数を上回るときや局地的な災害などの場合は、災害の状
- (3) 「指定避難所」欄が「○」の施設は、指定緊急避難場所と指定避難所を兼ねる。
（「災害の種類」欄が「○」または「△」の災害時のみ）
- (4) 「収容数」は、避難所として使用する場合の被災者の収容数であり、施設面積（学校は屋内体育館の面積）に応じて、2㎡当たり1人で算出。
注）面積確保の目安は、避難所は3.3㎡当たり2人、避難場所は1㎡当たり1人
- (5) 「耐震基準」欄が「○」の施設は、新耐震基準を満たす施設。（昭和56年6月1日以降に建築された建物または耐震工事を実施済みの建物）
- (6) 「Wi-Fi」欄が「○」の施設は、公衆無線LANスポットの設置施設。災害時はキャリア
- (7) 「ヘリ離発着」欄は、ヘリポートの適地を「○」で表示。（ヘリポートはグラウンド）
- (8) 「災害の種類」欄の凡例
○：その災害時に指定緊急避難場所または指定避難所とする施設
△：摘要欄に記載の危険箇所等に注意が必要だが、指定緊急避難場所または指定避難所とする施設
×：その災害時には指定緊急避難場所または指定避難所としない施設
－：危険性が少ないため指定しない施設（対象災害は津波のみ）

〔地震〕

凡例	判定基準
○	耐震基準を満たしている施設
×	耐震基準を満たしていない施設

〔津波〕

凡例	判定基準
○	海拔10m以上に立地し、耐震基準を満たす施設 津波避難ビルに指定の施設（避難場所は指定の階以上） ただし、海拔10m以下に立地の施設は、指定避難所には指定しない。
△	海拔10m未満に立地しているが、耐震基準を満たす非木造の2階建以上の施設で、概ね海拔10m以上の避難場所（階）が確保できる施設 ただし、指定避難所には指定しない。
×	上記の○または△に該当しない不適切な施設
－	海拔10m以上に立地し、海岸から概ね1km以上離れている施設

〔洪水〕

凡例	判定基準
○	洪水時の浸水想定調査の結果、浸水想定区域にかからない施設 浸水想定調査がされていない河川から、ある程度離れている施設
△	浸水想定調査がされていない河川の近傍に立地している施設
×	浸水想定調査の結果、浸水想定区域内にある不適切な施設 屋外の施設

〔土砂〕

凡例	判定基準
○	土砂災害防止法の警戒区域及び特別警戒区域にかからない施設 土石流危険渓流・地滑り危険箇所・急傾斜地崩壊危険箇所にかからない施設
△	土砂災害防止法の警戒区域にかかっているが、耐震基準を満たす非木造の2階建以上の施設 土石流危険渓流・地滑り危険箇所・急傾斜地崩壊危険箇所にかかっているが、耐震基準を満たす非木造の2階建以上の施設
×	上記の○または△に該当しない不適切な施設 屋外の施設

(1) 糸魚川地域 (指定緊急避難場所101箇所、指定避難所35箇所)

地 区	指定 避難所	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
浦本	○	旧浦本小学校	中浜433	552-1511	屋体779 (1,867)	380
	○	浦本地区公民館	中浜1362-1	555-2503	499	240
		旧浦本保育園	中浜271	555-2706	390	190
		中宿シーサイドパーク	中宿557-1	—	1,255	—
下早川	○	下早川小学校	日光寺322	555-2107	屋体1,000 (2,855)	500
	○	藤のさとセンター (下早川地区公民館)	上覚22-2	555-2704	989	490
	○	早川交流促進センター	東海238	555-4125	屋体577	280
		はやかわ保育園	上覚33	555-4004	859	480
上早川	○	上早川地区公民館	土塩977-4	559-2002	531	260
	○	旧上早川小学校	中川原新田12	552-1511	屋体740 (1,933)	370
	○	焼山の里ふれあいセンター	中川原新田97-1	559-2188	602	300
		猿倉多目的集会センター	猿倉311-14	559-2204	139	60
		湯川内生活改善センター	中川原新田2502-1	559-2003	163	80
大和川	○	糸魚川東中学校	梶屋敷433	555-2616	屋体1,585 (5,052)	790
	○	大和川小学校	田伏87	552-3115	屋体1,343 (3,813)	670
		田伏会館	田伏582	555-2882	336	160
		市営田伏住宅1号棟	田伏926-1	—	3階以上 123	一時収容 123
		市営田伏住宅2号棟・3号棟	田伏926-41	—	3階以上 256	一時収容 256
		いくみ保育園	田伏1208	555-4344	464	230
	○	大和川地区公民館	大和川6346-1	552-3101	1,018	500
		大和川保育園	大和川978	552-3142	691	330

(R7. 4. 1現在)

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	へリ離発着	海拔(m)	津波避難ビル	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
							地震	津波	洪水	土砂	
鉄筋3階	○	○			45.0		○	○	△	△	中央川の増水に注意 中浜／急傾斜地 警戒区域 (I-216.001(3663))
木造2階	○	○	○		7.7		○	×	△	×	中央川の増水に注意 中央川／土石流 警戒区域 (216-I-003(1))
木造平屋	○	○			15.0		○	○	△	×	中央川の増水に注意 中央川／土石流 警戒区域 (216-I-003(1))
—					6.1		○	×	×	×	屋外施設
鉄筋3階	○	○			90.0		○	—	○	○	
木造平屋	○	○	○		58.0		○	—	○	○	
鉄筋平屋	○			○	59.0		○	—	○	○	へりは下早川運動広場
鉄筋平屋	○	○			58.0		○	—	○	○	
鉄筋2階	×	○	○		178.0		×	—	○	○	
鉄筋4階	○	○		○	207.0		○	—	○	○	
鉄筋平屋	○	○			220.0		○	—	○	○	
木造2階	○				249.0		○	—	○	×	土砂法指定なし 地滑り危険箇所
木造2階	×				378.0		×	—	○	○	
鉄筋3階	○	○		○	20.0	○	○	○	△	○	津波避難ビル 姥川の増水に注意
鉄筋3階	○	○	○	○	8.6		○	△	○	○	津波の緊急時は3階以上へ避難 津波時の指定避難所にはしない
鉄筋2階	○				12.0		○	○	○	○	
鉄筋4階	○				7.6	○	／	○	／	／	津波避難ビル 津波の緊急時は3階以上へ避難
鉄筋4階	○				7.7	○	／	○	／	／	津波避難ビル 津波の緊急時は3階以上へ避難
木造鉄骨平屋	○	○			13.0		○	○	○	○	
鉄骨平屋	○	○	○		5.8		○	×	○	○	
鉄筋2階	○	○			6.0		○	×	△	○	前川の増水に注意

地 区	指定 避難所	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
大和川		糸魚川総合病院	竹ヶ花457-1	552-3209	3階以上 720	一時収容 720
	○	多目的交流センター アクアホール	竹ヶ花579	553-0853	屋体 702	350
		梶浜公園	梶屋敷11-24	—	695	—
		田伏宮前公園	田伏569-1	—	1,220	—
		桜ヶ丘公園	大和川6395	—	8,854	—
		桜ヶ丘コミュニティ広場	大和川6505	—	1,001	—
西海	○	糸魚川高等学校	平牛248-2	552-0004	屋体2,592 (9,475)	1,290
	○	西海小学校	羽生1937	552-3811	屋体 984 (3,037)	490
	○	西海コミュニティスポーツセンター	水保1850	—	屋体 472	230
	○	西海地区公民館	水保1845	552-0268	576	280
		西海保育園	水保1843	552-0712	400	200
	○	南西海体育館	道平36	—	屋体517	250
		釜沢生活改善センター	釜沢2772	553-0040	141	70
		市野々会館	市野々788-2	552-7255	159	70
糸魚川		糸魚川地域振興局	南押上1-15-1	552-1781	3階以上 1,000	一時収容 1,000
		安藤医院	寺町1-6-15	552-8111	3階以上 150	一時収 150
	○	ビーチホールまがたま	寺町4-3-1	553-1670	2,986	1,490
	○	糸魚川東小学校	東寺町2-4-1	552-2700	屋体1,510 (4,361)	750
		糸魚川東保育園	東寺町2-4-2	550-1525	1,311	650
	○	糸魚川小学校	中央1-2-1	552-0042	講堂1,190 (7,952)	590
		ひすいの里総合学校	中央1-2-1	553-1731	屋体309 (1,061)	150

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	ヘリ離発着	海拔(m)	津波避難ビル	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
							地震	津波	洪水	土砂	
鉄筋6階	○				6.7	○	△	○	△	△	津波避難ビル 津波の緊急時は3階以上へ避難
鉄骨平屋	○	○		○	7.0		○	×	×	○	ヘリは浄化センター ※新潟県消防防災ヘリは着陸不可
—					7.6		○	×	×	×	屋外施設
—					8.8		○	×	×	×	屋外施設
—					9.0		○	×	×	×	屋外施設
—					8.4		○	×	×	×	屋外施設
鉄筋3階	○	○		○	12.0		○	○	×	○	
鉄筋2階	○	○	○		27.0		○	—	×	○	
鉄骨平屋	○				42.0		○	—	×	○	
鉄筋2階	○	○	○		43.0		○	—	×	○	
鉄筋平屋	○	○			44.0		○	—	×	×	山中／地滑り 警戒区域(K216.18)
鉄筋平屋	○				82.0		○	—	×	×	道平(1)／土石流 警戒区域(216-糸魚川-010)
木造平屋	×				92.0		×	—	×	×	土砂法指定なし 土石流危険渓流・地滑り危険箇所
木造2階	×				393.0		×	—	○	×	市野々／地滑り 警戒区域(K206.22)
鉄筋3階	○				10.0	○	△	○	△	△	津波避難ビル
鉄筋4階	○				5.0	○	△	○	△	△	津波避難ビル 津波の緊急時は3階以上へ避難
鉄骨鉄筋3階	○	○	○		7.8	○	○	△	○	○	津波の緊急時は3階以上へ避難 津波時の指定避難所にはしない
鉄筋2階	○	○	○	○	8.2		○	△	○	○	津波の緊急時は2階以上へ避難 津波時の指定避難所にはしない
木造平屋	○	○			8.0		○	×	○	○	
鉄筋2階	○	○	○	○	5.2		○	×	○	○	
鉄筋2階	○				5.2		○	×	○	○	

地 区	指定 避難所	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
糸魚川		ケアハウス糸魚川みなみ翠明苑	中央2-12-1	552-6511	3階以上 500	一時収容 500
		ホテル ぬびや	大町1-4-26	552-0067	3階以上 250	一時収容 250
		ケアハウス糸魚川翠明苑	大町1-6-8	553-1165	3階以上 1,100	一時収容 1,100
		糸魚川市民会館	一の宮1-2-1	552-5900	4,222	2,110
	○	亀が丘体育館	一の宮1-2-4	-	屋体 744	370
		糸魚川市役所	一の宮1-2-5	552-1511	3階以上 1,743	一時収容 1,743
	○	糸魚川白嶺高等学校	清崎9-1	552-0046	屋体3,320 (10,124)	1,660
		やまのい保育園	上刈1-14-1	552-1325	1,854	930
	○	糸魚川中学校	上刈4-1-1	552-1267	屋体2,528 (9,092)	1,260
	○	市民総合体育館	上刈4-3-1	552-6521	屋体1,748	870
		水崎会館	上刈5-3-38	552-1757	170	80
		市営西浜住宅13号棟	横町1-9-8	-	3階以上 51	一時収容 51
	○	糸魚川地区公民館	横町1-14-1	552-0002	1,854	920
		中央保育園	横町2-7-20	552-0783	855	420
		たつみ旅館本館	横町5-6-1	552-1833	3階以上 100	一時収容 100
		たつみ旅館別館	横町5-5-31	552-1833	3階以上 40	一時収容 40
		南押上公園	南押上3-260-27	—	723	—
		ぼけっとぱーくカマ田	南押上3-420	—	225	—
		寺町公園	東寺町1-1010-1	—	1,040	—
		神領公園	南寺町3-1145	—	765	—
		京ヶ峰公園	京ヶ峰1-160-23	—	1,180	—
		万石広場	京ヶ峰1-229-4	—	2,000	—

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	ヘリ離発着	海拔(m)	津波避難ビル	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
							地震	津波	洪水	土砂	
鉄筋5階	○				3.8	○	△	○	△	△	津波避難ビル 津波の緊急時は3階以上へ避難
鉄筋5階	○				4.0	○	△	○	△	△	津波避難ビル 津波の緊急時は3階以上へ避難
鉄筋8階	○				3.6	○	△	○	△	△	津波避難ビル 津波の緊急時は3階以上へ避難
鉄筋3階	○		○		10.0	○	△	○	△	△	津波避難ビル
鉄骨平屋	○				10.2		○	○	○	○	
鉄筋7階	○		○		10.0	○	△	○	△	△	津波避難ビル
鉄筋4階	○	○		○	14.0		○	○	○	○	
木造平屋	○	○			10.0		○	×	○	○	
鉄筋3階	○	○	○	○	34.0		○	○	○	○	
鉄筋鉄骨2階	○		○		51.0		○	○	○	○	広域避難受入施設に指定
木造2階	○				21.0		○	○	×	○	
鉄筋3階	○				11.2	○	△	○	△	△	津波避難ビル
鉄筋3階	○	○	○		10.0	○	○	○	○	○	津波避難ビル
木造平屋	○	○			6.4		○	×	△	○	姫川床下浸水
鉄筋3階	○				5.3	○	△	○	△	△	津波避難ビル 津波の緊急時は3階以上へ避難
鉄筋3階	○				5.3	○	△	○	△	△	津波避難ビル 津波の緊急時は3階以上へ避難
—					5.7		○	×	×	×	屋外施設
—					9.3		○	×	×	×	屋外施設
—					6.2		○	×	×	×	屋外施設
—					5.8		○	×	×	×	屋外施設
—					17.5		○	○	×	×	屋外施設
—					7.4		○	×	×	×	屋外施設

地 区	指定 避難所	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
糸魚川		駅前海望公園	大町2-24-2	—	1,560	—
		大町仲町市民公園	大町1-82-1	552-1511	400	—
		浜町北市民公園	大町2-1-13	552-1511	243	—
		浜町東市民公園	大町2-2-13	552-1511	638	—
		本町東市民公園	大町2-5-1	552-1511	166	—
		大町潮風市民公園	大町2-161-3	552-1511	773	—
		本町西市民公園	本町1080	552-1511	150	—
		浜町西市民公園	本町1090	552-1511	100	—
		大町親水市民公園	大町2-15-4	552-1511	263	—
		駅北広場 キターレ	大町2-2-19	556-8200	355	—
		塩の道広場	新鉄1-91-4	—	200	—
		一の宮公園	一の宮1-95-甲	—	2,737	—
		上刈長面公園	上刈1-1640	—	315	—
		上刈四反田公園	上刈3-1542	—	480	—
		木揚場広場	上刈6-1	—	691	—
		横町なかのきり公園	横町4-1754	—	1,798	—
		寺島公園	寺島1-1701	—	1,030	—
		諏訪公園	寺島2-949	—	2,899	—
		姫川さくら公園	南寺島2-73	—	6,400	—
		奴奈川公園	南寺島2-178	—	9,142	—
大野		大野保育園	大野1980-1	552-7500	445	210
	○	大野小学校	大野2044-1	552-0095	屋体 978 (2,747)	480

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	ヘリ 離発着	海拔 (m)	津波 避難 ビル	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
							地震	津波	洪水	土砂	
—					5.6		○	×	×	×	屋外施設
—					4.0		○	×	×	×	屋外施設
—					7.0		○	×	×	×	屋外施設
—					7.0		○	×	×	×	屋外施設
—					5.0		○	×	×	×	屋外施設
—					6.3		○	×	×	×	屋外施設
—					5.5		○	×	×	×	屋外施設
—					8.0		○	×	×	×	屋外施設
—					5.5		○	×	×	×	屋外施設
鉄骨平屋	○	○	○		5.0		○	×	△	○	洪水:海川水系は×、姫川水系は○
—					5.8		○	×	×	×	屋外施設
—					6.9		○	×	×	×	屋外施設
—					10.9		○	○	×	×	屋外施設
—					16.2		○	○	×	×	屋外施設
—					9.3		○	×	×	×	屋外施設
—					7.2		○	×	×	×	屋外施設
—					7.1		○	×	×	×	屋外施設
—					8.0		○	×	×	×	屋外施設
—					13.6		○	○	×	×	屋外施設
—					19.1		○	○	×	×	屋外施設
鉄筋平屋	○	○			53.0		○	—	○	○	
鉄筋4階	○	○	○		52.0		○	—	○	○	

地 区	指定 避難所	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
大野	○	大野地区公民館	大野2303-1	552-0091	784	390
	○	姫川コミュニティスポーツセンター	大野6823-12	—	屋体574	280
		美山公園	大野65-1	—	578,832	—
根知		根小屋多目的集会センター	根小屋881	558-2501	231	110
	○	根知小学校	東中5121-1	558-2100	屋体1,223 (2,191)	560
	○	根知地区公民館	和泉355-3	558-2002	513	250
		根知保育園	山口120-2	558-2224	230	110
	○	おててこ会館	山寺1997	552-1511	426	210
	○	ホワイトクリフ	山口151-1	558-2316	1,295	640
小滝	○	小滝地区公民館	小滝5230	556-2002	493	240
	○	小滝地区小体育館	小滝5230	—	屋体322	180
		小滝生活改善センター	小滝8955	556-2065	181	90
		旧山之坊小学校	山之坊2687	—	屋体327 (756)	160
今井	○	今井地区公民館	中谷内1219	552-3100	525	260
		今井運動広場	中谷内1229	—	5,492	—

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	ヘリ 離発着	海拔 (m)	津波 避難 ビル	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
							地震	津波	洪水	土砂	
鉄筋2階	○	○	○		60.0		○	—	○	○	
鉄骨平屋	○	○			43.0		○	—	○	○	
—				○	92.4		○	—	×	×	屋外施設 ヘリは美山第2駐車場
木造2階	○				106.0		○	—	○	×	土砂法指定なし 土石流危険渓流・地滑り危険箇所
鉄筋3階	○	○		○	135.0		○	—	○	○	
鉄筋2階	○	○	○		188.0		○	—	○	△	蒲池(2)／地滑り 警戒区域(K216.32)
木造平屋	○	○			242.0		○	—	○	×	上横／地滑り 警戒区域(N99・K216.51)
鉄骨平屋	○	○			257.0		○	—	○	×	上横／地滑り 警戒区域(N99・K216.51)
鉄骨3階	○	○	○		241.9		○	—	○	×	土砂災害特別警戒区域
鉄筋2階	○	○	○		146.0		○	—	○	△	小滝川の増水に注意 土砂法指定なし 土石流危険渓流・地滑り危険箇所
木造平屋	○			○	146.0		○	—	○	×	
木造2階	×				315.0		×	—	○	×	夏中／地滑り 警戒区域(K216.37)
木造2階	×				270.0		×	—	○	×	山之坊(1)／地滑り 警戒区域(R-216.19)
木造平屋	○	○	○		50.0		○	—	○	○	
—				○	50.0		○	—	×	×	屋外施設

(2) 能生地域 (指定緊急避難場所65箇所、指定避難所18箇所)

地 区	指定 避難所	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
磯部		徳合公民館	徳合5342	567-2180	357	170
		仙納集落開発センター	仙納1675	567-2219	133	60
	○	磯部地区公民館	筒石355-2	567-2092	698	340
	○	磯部小学校	筒石500	567-2200	屋体735 (2,439)	360
		大洞集落開発センター	大洞430	567-2393	231	110
	○	磯部ふれあい会館	藤崎992	-	458	220
		百川集会所	百川765	566-4867	150	70
		中郷市民公園	筒石1408-1	-	549	-
		百川多目的広場	百川961-2	-	1,523	-
小泊	○	能生マリンホール	能生小泊3596-3	566-5123	1,259	620
	○	小泊地区公民館	能生7567-7地先	566-5314	378	180
		能生小泊公園	能生小泊1800-1	-	1,083	-
		能生海洋公園	能生小泊3596-4	-	56,000	-
能生	○	能生体育館	能生1200	-	屋体1,285	640
	○	能生生涯学習センター (能生地区公民館含む)	能生1941-2	566-3355	3,455	1,720
		能生地区区民会館	能生2049	566-5800	295	140
	○	能生中学校	能生2643	566-2065	屋体 1,636 (5,455)	810
	○	海洋高等学校	能生3040	566-3155	屋体 2,613 (12,518)	1,300
		旧ありのみ荘跡地	能生4383	-	440	-
	○	能生小学校	能生4485	566-2026	屋体 1,247 (4,921)	620
		西浜公園	能生1180-2	-	1,294	-

(R7. 4. 1現在)

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	へリ離発着	海拔(m)	津波避難ビル	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
							地震	津波	洪水	土砂	
鉄筋2階	×	○			134.0		×	—	○	×	土砂法指定なし 地滑り危険箇所
木造2階	○	○			187.0		○	—	○	×	土砂法指定なし 地滑り危険箇所
鉄筋3階	○	○	○		17.0		○	○	○	△	筒石／地滑り 警戒区域(N562.13)
鉄筋2階	○	○		○	42.0		○	○	○	△	筒石／地滑り 警戒区域(N562.13)
木造2階	×	○			158.0		×	—	○	×	土砂法指定なし 地滑り危険箇所
木造鉄骨平屋	○			○	17.0		○	○	○	×	ソリ形／地滑り 警戒区域(R562-01) へリは磯部海浜広場
木造2階	○	○			4.0		○	×	△	×	山王川の増水に注意 土砂法指定なし 土石流危険渓流・地滑り危険箇所
—					15.1		○	○	×	×	屋外施設
—					21.1		×	○	×	×	屋外施設
鉄筋2階	○		○		7.2		○	×	○	○	
木造2階	○	○	○		3.5		○	×	○	×	土砂法指定なし 地滑り危険箇所 急傾斜地崩壊危険箇所
—					28.8		○	○	×	×	屋外施設
—					7.2		○	×	×	×	屋外施設
鉄骨・鉄筋3階	○		○		5.0		○	×	×	○	
鉄筋3階	○	○	○		7.0	○	○	△	○	○	津波の緊急時は3階以上へ避難 津波時の指定避難所にはしない
木造2階	○	○			5.0		○	×	○	○	土砂法指定なし 土石流危険渓流
鉄筋4階	○	○	○	○	15.0	○	○	○	×	△	能生川／床下浸水 能生／地滑り 警戒区域(562.43)
鉄筋5階	○	○		○	42.0		○	○	○	△	能生／地滑り 警戒区域(562.43)
—					35.0		○	—	○	×	能生／地滑り 警戒区域(562.43)
鉄筋3階	○	○	○	○	21.0		○	○	○	×	片山川／土石流 警戒区域(562-I-010) 能生／地滑り 警戒区域(562.43)
—					4.5		○	×	×	×	屋外施設

地 区	指定 避難所	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
能生		丸山公園	能生3393-1	-	2,256	-
		平成公園	能生9457	-	701	-
西能生		能生青年の館	能生519	—	322	160
		大平寺多目的集会施設	大平寺1321-2	—	83	40
	○	西能生地区公民館	桂490-1	566-3114	549	270
		旭新町集落開発センター	桂703-2	566-4446	476	230
		桂公民館	桂884-2	566-3570	92	40
		鶉石公民館	鶉石491-2	—	111	50
		下小見集落開発センター	小見2074	566-2494	169	80
		大王多目的集会場	大王501-1	566-5224	185	90
		西能生公園	鶉石137	—	1,317	-
		下小見公園	小見2893-1	—	1,345	-
中能生		上小見集落開発センター	小見122-7	566-5696	122	60
		おひさま保育園	小見890-3	566-2705	518	240
	○	中能生小学校	平404	566-2702	屋体 966 (2,174)	480
	○	中能生地区公民館	大沢241-2	566-5423	499	240
		平公民館	島道964-2	566-5266	208	100
		島道多目的集会施設	島道441-3	—	147	70
		大鷲集落開発センター	鷲尾154-2	566-3432	124	60
		柱道集落センター	柱道2070-3	566-5465	185	90
		中野口公民館	中野口506-1	—	75	30
		島道公園	島道584	—	1,255	—

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	ヘリ離発着	海拔(m)	津波避難ビル	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
							地震	津波	洪水	土砂	
—					27.9		○	○	×	×	屋外施設
—					13.9		○	○	×	×	屋外施設
木造2階	×			○	75.0		×	×	○	○	ヘリは布引グラウンド
木造平屋	○	○			35.1		○	○	○	○	
木造平屋	○	○	○		17.0		○	—	×	×	寺山川、堂ノ脇沢／土石流警戒区域(562-I-037、562-I-038)
木造2階	○	○			16.0		○	—	×	×	寺山川、堂ノ脇沢／土石流警戒区域(562-I-037、562-I-038)
木造平屋	×	○			28.0		×	—	○	×	桂(1)／急傾斜地の崩壊特別警戒区域(Ⅱ-562.001)
木造2階	×	○			24.0		×	—	○	×	土砂法指定なし 地滑り危険箇所
木造2階	×	○			35.0		×	—	△	×	小見川の増水に注意 土砂法指定なし 地滑り危険箇所
木造2階	○	○			28.0		○	—	×	×	土砂法指定なし 地滑り危険箇所
—					24.1		○	—	×	×	屋外施設
—					52.0		○	—	×	×	屋外施設
木造2階	×	○			46.0		×	—	○	×	土砂法指定なし 地滑り危険箇所
木造平屋 新耐震	○	○			55.0		○	—	○	○	
鉄筋3階	○	○	○	○	58.0		○	—	○	△	大沢／地滑り警戒区域(K562.39)
木造平屋	○	○	○		63.0		○	—	○	×	土砂災害警戒区域等の指定あり
木造2階	×	○			70.0		×	—	○	○	
木造2階	○	○			110.0		○	—	○	×	土砂法指定なし 地滑り危険箇所
木造2階	×	○			42.0		×	—	△	×	鷺尾／地滑り警戒区域(K562.17)
木造2階	○	○			51.0		○	—	○	×	鷺尾／地滑り警戒区域(K562.17)
木造2階	○	○			71.0		○	—	○	×	中野口(1)／急傾斜地の崩壊警戒区域(I-562.018)
—					114.2		○	—	×	×	屋外施設

地 区	指定 避難所	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
上南		藤後多目的集会施設	藤後277	—	82	40
		下倉集落開発センター	下倉622-1	—	170	80
		高倉集落開発センター	高倉2251-1	568-2540	307	150
	○	上南地区公民館	槇248	568-2533	710	350
	○	南能生小学校	溝尾2991-4	568-2011	屋体 688 (1,839)	340
		溝尾公民館	溝尾625-1	568-2025	152	70
		川詰公民館	川詰2055-1	568-2441	141	70
		須川公民館	須川233-1	568-2405	226	110
		物出公民館	物出145	—	154	70
		柵口公民館	柵口1100	—	145	70
		西飛山集落開発センター	西飛山197	566-2088	100	50
		高倉市民公園	高倉2250-2	—	1,165	—
		槇市民公園	槇259-15	—	1,140	—
木浦	○	旧木浦小学校	木浦6073	552-1511	屋体 633 (1,455)	300
	○	木浦地区公民館	木浦3722-3	566-5421	311	150
		新戸集落開発センター	木浦19863	566-2910	213	100
	○	長者温泉ゆとり館	木浦18778	566-3485	680	340
		中尾多目的集会施設	木浦18797-1	566-3105	119	50
		鬼舞地区多目的集会場	鬼舞225-1	566-5760	171	80
		鬼伏集落開発センター	鬼伏448-1	566-4879	195	90
		木浦公園	木浦2362-1	—	1,980	—
		新戸公園	木浦6466	—	1,034	—

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	ヘリ 離発着	海拔 (m)	津波 避難 ビル	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
							地震	津波	洪水	土砂	
木造2階	○	○			75.0		○	—	○	×	藤後(1)／土石流 警戒区域(562-糸魚川-004)
木造2階	×	○			93.0		×	—	○	×	下倉／地滑り 警戒区域(562.19)
木造2階	×	○			309.0		×	—	○	○	土砂法指定なし 地滑り危険箇所
鉄筋2階	○	○	○		98.0		○	—	○	△	土砂法指定なし 地滑り危険箇所
鉄筋3階	○	○		○	111.0		○	—	○	△	堂沢／地滑り 警戒区域(N101)
木造2階	×	○			125.0		×	—	○	×	溝尾(1)／急傾斜地の崩壊 特別警戒区域(I-562.020)
木造2階	×	○			128.0		×	—	○	×	土砂法指定なし 地滑り危険箇所
木造2階	×	○			146.0		×	—	○	×	土砂法指定なし 地滑り危険箇所
木造2階	×	○			157.0		×	—	×	×	物出／地滑り 警戒区域(K562.21)
木造2階	○	○			190.0		○	—	○	×	柵口／地滑り 地滑り危険箇所
木造2階	○	○			294.0		○	—	○	×	柵口／地滑り 地滑り危険箇所
—					305.8		○	—	×	×	屋外施設
—					99.1		○	—	×	×	屋外施設
鉄筋2階	○	○		○	31.0		○	○	△	△	木浦川の増水に注意 抜間／地滑り 警戒区域(K-562.30)
木造平屋	○	○	○		7.7		○	×	△	○	木浦川の増水に注意 ※現在、建設工事中
木造2階	×	○			55.0		×	—	○	×	木浦川の増水に注意 芳山／地滑り 警戒区域(K562.25)
木造2階	○	○			136.0		○	—	○	×	能生中尾／地滑り 警戒区域(K562.35)
木造2階	○	○			139.0		○	—	○	×	能生中尾／地滑り 警戒区域(K562.35)
木造2階	○	○			16.2		○	○	○	×	鬼舞／地滑り 警戒区域(N174)
木造2階	○	○			4.9		○	×	○	○	
—					11.6		○	○	×	×	屋外施設
—					49.9		○	—	×	×	屋外施設

(3) 青海地域 (指定緊急避難場所59箇所、指定避難所15箇所)

地 区	指定 避難所	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
田 沢	○	糸魚川市健康づくりセンター はびねす	須沢2049-1	561-7788	1,741	870
	○	糸魚川市清掃センター ごみ処理施設	須沢2051-2	552-1511	4,979	45
		須沢支館	須沢697-1	555-7531	446	220
		須沢支館分館	須沢697-1	562-4154	415	200
	○	田沢地区公民館	田海13-2	555-7575	211	100
	○	田沢小学校	田海13-2	562-2215	屋体 1,479 (5,649)	730
	○	田沢体育館	田海13-2	—	屋体690	340
		田沢幼稚園	田海13-2	562-2002	962	480
		八久保支館	田海13-2	562-5875	405	200
		田海支館	田海559-8	562-5876	346	170
	○	青海総合福祉会館	田海605	562-1212	1,748	870
	○	青海保健センター	田海5600	562-2510	1,609	800
		今村新田支館	今村新田587	562-3829	419	200
		高畑支館	田海2755-1	562-4576	478	230
		須沢児童公園	須沢55-42	—	1,515	—
		須沢臨海公園	須沢2052-2	—	17,230	—
		大坪公園	須沢2727	—	3,870	—
		須沢公園	須沢3142	—	6,000	—
		八千川公園	須沢3601	—	4,600	—
		角地公園	須沢3602	—	4,000	—
		今村新田公園	今村新田353-1	—	532	—

(R7. 4. 1現在)

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	ヘリコプター離発着	海拔(m)	津波避難ビル	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
							地震	津波	洪水	土砂	
鉄筋1階	○		○		3.0		○	×	×	○	
鉄骨鉄筋6階	○				5.1 (14.3)	○	○	○	○	○	津波避難ビル 津波・洪水の緊急時は3階(14.3m)研修室へ避難
鉄筋2階	○	○			6.1		○	×	×	○	
鉄骨平屋	○	○			6.1		○	×	×	○	
木造平屋	○		○		10.0		○	○	○	○	
鉄筋3階	○	○	○	○	10.6	○	○	○	○	○	津波避難ビル
鉄骨平屋	○				10.0		○	○	○	○	
鉄筋2階	○	○			10.0		○	○	○	○	
木造2階	○	○			8.5		○	×	○	○	
木造2階	○	○			4.2		○	×	×	○	
木造平屋	○		○		5.1		○	×	×	○	
鉄筋2階	○	○			4.0		○	×	×	○	
鉄骨木造併用平屋	○	○			5.0		○	×	×	○	
鉄骨2階	○	○			15.0		○	—	×	○	
—					10.8		○	○	×	×	屋外施設
—					6.2		○	×	×	×	屋外施設
—					6.7		○	×	×	×	屋外施設
—					5.7		○	×	×	×	屋外施設
—					10.8		○	○	×	×	屋外施設
—					8.4		○	×	×	×	屋外施設
—					4.6		○	×	×	×	屋外施設

地 区	指定 避難所	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
田沢		八久保公園	今村新田677	—	2,190	—
		イカリ公園	青海5029	—	2,628	—
		山添社公園	田海5313	—	2,400	—
		ぬな川公園	田海5418	—	2,400	—
		高畑公園	田海5846	—	1,759	—
		高畑児童公園	田海3771	—	3,052	—
青海		寺地支館	寺地150	562-4512	401	200
		寺地保育園	寺地150-1	562-2032	500	160
		市営寺地住宅D棟	寺地1853-2	—	3階以上 280	一時収容 280
		市営寺地住宅E棟	寺地1853-2	—	3階以上 93	一時収容 93
		名引支館	寺地224-1	562-5014	510	250
	○	青海中学校	寺地1160	562-2079	屋体 3,855 (8,219)	1,920
		東町支館	青海281	562-5492	422	210
	○	青海小学校	青海382	562-2027	屋体 1,090 (5,631)	540
		青海幼稚園	青海675	562-2019	830	410
		西町支館	青海917-1	562-5316	195	90
		中央支館	青海1013-2	562-2460	412	200
		大沢支館	青海2673-3	562-2110	245	120
	○	青海総合文化会館	青海4657-3	562-2223	5,476	2,730
	○	青海生涯学習センター (青海地区公民館含む)	青海4690	562-2223	2,777	1,380
		ひすいの広場児童公園	寺地1853-2	—	350	—
		名引公園	寺地2080	—	1,980	—

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	ヘリ離発着	海拔(m)	津波避難ビル	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
							地震	津波	洪水	土砂	
—					4.4		○	×	×	×	屋外施設
—					4.2		○	×	×	×	屋外施設
—					6.1		○	×	×	×	屋外施設
—					4.2		○	×	×	×	屋外施設
—					11.4		○	—	×	×	屋外施設
—					18.7		○	—	×	×	屋外施設
鉄筋2階	○	○			14.9		○	○	○	○	
木造平屋	○	○			14.9		○	○	○	○	
鉄筋6階	○				8.0	○	△	△	△	△	津波避難ビル 津波の緊急時は3階以上へ避難
鉄筋3階	○				8.0	○	△	△	△	△	津波避難ビル 津波の緊急時は3階以上へ避難
鉄骨2階	○	○			10.8		○	○	○	○	
鉄筋3階	○			○	13.0	○	○	○	○	△	寺地(1)／急傾斜地の崩壊 警戒区域 (I-563.023)
鉄骨2階	○	○			14.0		○	○	○	△	泉町／急傾斜地の崩壊 警戒区域 (I-563.015)
鉄筋3階	○	○	○	○	25.0		○	○	○	×	芹川(2)／急傾斜地の崩壊 警戒区域 (I-563.019) 寺町／土石流警戒区域 (563-I-004)
鉄筋2階	○	○			7.0		○	×	○	×	芹川(3)／急傾斜地の崩壊 特別警戒区域 (I-563.020)
木造平屋	○	○			6.6		○	×	×	○	
鉄筋2階	○	○			8.9		○	×	○	○	
木造平屋	○	○			31.0		○	○	○	△	杉ノ入川／土石流 警戒区域 (563-I-008)
鉄筋3階	○		○		12.0		○	○	○	○	
鉄筋2階	○	○	○		17.0		○	○	○	△	泉町／急傾斜地の崩壊 警戒区域 (I-563.015) 広域避難受入施設に指定
—					7.6		○	×	×	×	屋外施設
—					10.0		○	○	×	×	屋外施設

地 区	指定 避難所	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
青海		名引山公園	青海671	—	68,400	—
		北斗町市民公園	青海1162-12	—	241	—
		大沢児童公園	青海2668-1	—	2,188	—
		東町公園	青海4644-1	—	596	—
歌外波	○	歌外波地区公民館 (歌支館)	歌861	562-3032	371	180
		旧歌外波小学校	外波84-1	—	1,566	780
		外波支館	外波360-38	562-5072	289	140
		外波市民公園	外波315-1	—	957	—
	○	親不知交流センター まるたん坊	外波106	562-3002	678	330
市振	○	旧市振小学校	市振775-1	552-1511	屋体 700 (1,248)	350
		市振支館	市振897-4	—	175	80
	○	市振地区公民館	市振904	564-2056	231	110
		玉ノ木支館	市振1132	564-2013	411	200
		上路支館	上路1027	564-2104	159	70
		市振市民公園	市振897-4	—	784	—
		玉ノ木市民公園	市振1147	—	956	—

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	ヘリ離発着	海拔(m)	津波避難ビル	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
							地震	津波	洪水	土砂	
—					6.7		○	×	×	×	屋外施設
—					6.9		○	×	×	×	屋外施設
—					28.7		○	○	×	×	屋外施設
—					16.7		○	○	×	×	屋外施設
木造2階	○	○	○		15.0		○	○	△	×	歌川の増水に注意 土砂法指定なし 土石流危険渓流・急傾斜地崩壊危険箇所
鉄筋3階	×				25.0		×	×	○	×	土砂法指定なし 地滑り危険箇所 急傾斜地崩壊危険箇所
木造2階	○	○			20.0		○	○	△	×	外波川の増水に注意 土砂法指定なし 土石流危険渓流・急傾斜地崩壊危険箇所
—					18.1		○	○	×	×	屋外施設
鉄骨3階 木造丸太組2階	○	○	○		33.7		○	○	○	×	
鉄筋3階	○	○			6.1		○	×	○	○	
木造平屋	○	○			6.0		○	×	○	○	
木造平屋	○	○	○		7.0		○	×	○	△	土砂法指定なし 急傾斜地崩壊危険箇所
鉄骨2階	○	○			7.1		○	△	○	△	土砂法指定なし 地滑り危険箇所 急傾斜地崩壊危険箇所
木造平屋	○	○			190.0		○	—	○	×	土砂法指定なし 土石流危険渓流
—					6.7		○	×	×	×	屋外施設
—					7.1		○	×	×	×	屋外施設

(4) 福祉避難所 (28箇所)

(R7.7.1現在)

地区	施設名称	施設住所	連絡先	受入対象者	
				高齢者	障害者
大和川	特別養護老人ホームクレイドルやけやま	梶屋敷915	550-2015	○	
	エスポアールはやかわ	梶屋敷915	550-2015		○
西海	デイサービスセンターあじさい	水保1788-1	552-6601	○	
	メモリアルホームみずほ	水保1728	552-8100		○
糸魚川	市民総合体育館	上刈4-3-1	552-6521	○	○
	ビーチホールまがたま	寺町4-3-1	553-1670	○	○
	ひすいの里総合学校	中央1-2-1	553-1731		○
	介護老人保健施設ケアポートよしだ	横町5-9-12	553-2682	○	
	ケアハウス糸魚川翠明苑	大町1-6-8	553-1165	○	
	ケアハウス糸魚川みなみ翠明苑	中央2-12-1	552-6511	○	
	ショートステイおしあげ	南押上1-3-11	550-6551	○	
	らくくねす	中央2-3-35	553-0909	○	
	デイサービスセンターえがお	寺島3-2-40	555-7747	○	
	グループホームてらまち	寺町3-6-4	550-6220	○	
	グループホームエフビー糸魚川	南押上3-6-16	556-6713	○	
	地域活動支援センターこまくさ	南寺町1-1-6	553-2318		○
	ジョイワークてらまち	寺町3-8-33	556-6639		○
	ほっぷ・すてっぷ	一の宮2-1-12	555-7705		○
大野	特別養護老人ホームみやまの里	大野129	552-8101	○	
能生	青空いちょうの家	能生1170-2	566-4366	○	○
	デイサービスセンターはま	桜木45-1	566-5755	○	

地区	施設名称	施設住所	連絡先	受入対象者	
				高齢者	障害者
	グループホームゆうなぎ	桜木45-1	566-5750	○	
	けあビジョンホーム糸魚川	能生2571-1	561-4000	○	
中能生	特別養護老人ホームおおさわの里	大沢313-1	566-5333	○	
田沢	特別養護老人ホームじょんのび慈	須沢3250	562-1080	○	
青海	青海生涯学習センター	青海4690	562-2223	○	○
	特別養護老人ホームふくがくちの里	寺地3074	562-1260	○	
	介護老人保健施設至誠会	寺地3018	562-5778	○	

※福祉避難所の受入対象者は、指定避難所等において滞在が困難として市が特定した高齢者や障害者等の要配慮者とする。

※災害発生時には、最寄りの指定緊急避難場所又は指定避難所に避難し、福祉避難所には直接避難しないこと。

(3)洪水時の指定緊急避難場所 126箇所

(R7. 4. 1現在)

① 糸魚川地域 54箇所

地 区	施 設 名 称	所 在 地	連絡先	面 積 (㎡)	建物構造	Wi-Fi	ヘリ 離発着	指 定 避難所	摘 要
浦 本	旧浦本小学校	中浜433	552-1511	屋体779 (1,867)	鉄筋3階			○	中央川の増水に注意
	浦本地区公民館	中浜1362-1	555-2503	499	木造2階			○	中央川の増水に注意
	旧浦本保育園	中浜271	555-2706	390	木造平屋				中央川の増水に注意
下早川	下早川小学校	日光寺322	555-2107	屋体1,000 (2,855)	鉄筋3階			○	
	藤のさとセンター (下早川地区公民館)	上覚22-2	555-2704	989	木造平屋	○		○	
	早川交流促進センター	東海238	555-4125	屋体577	鉄筋平屋		○	○	ヘリは下早川運動広場
	はやかわ保育園	上覚33	555-4004	859	鉄筋平屋				
上早川	上早川地区公民館	土塩977-4	559-2002	531	鉄筋2階	○		○	
	旧上早川小学校	中川原新田12	552-1511	屋体740 (1,933)	鉄筋4階		○	○	
	焼山の里ふれあいセンター	中川原新田97-1	559-2188	602	鉄筋平屋			○	
	猿倉多目的集会センター	猿倉311-14	—	139	木造2階				
	湯川内生活改善センター	中川原新田2502-1	—	163	木造2階				
大和川	糸魚川東中学校	梶屋敷433	555-2616	屋体1,585 (5,052)	鉄筋3階		○	○	姥川の増水に注意
	大和川小学校	田伏87	552-3115	屋体1,343 (3,813)	鉄筋3階	○	○	○	
	田伏会館	田伏582	555-2882	336	鉄筋2階				
	いくみ保育園	田伏1208	555-4344	464	木造鉄筋 平屋				
	大和川地区公民館	大和川6346-1	552-3101	1,018	鉄骨平屋	○		○	
	大和川保育園	大和川978	552-3142	668	鉄筋2階	○			前川の増水に注意
	多目的交流センター アクアホール	竹ヶ花579	553-0853	屋体 702	鉄骨平屋		○	○	ヘリは浄化センター 防災ヘリ不可
西 海	西海小学校	羽生1937	552-3811	屋体 984 (3,037)	鉄筋2階	○		○	
	西海コミュニティスポー ツセンター	水保1850	-	屋体 472	鉄骨平屋			○	
	西海地区公民館	水保1845	552-0268	576	鉄筋2階	○		○	
	西海保育園	水保1843	552-0712	400	鉄筋平屋				
	南西海体育館	道平36	-	屋体517	鉄筋平屋			○	
	釜沢生活改善センター	釜沢2772	553-0040	141	木造平屋				
	市野々会館	市野々788-2	552-7255	159	木造2階				
糸魚川	ビーチホールまがたま	寺町4-3-1	553-1670	2,986	鉄骨鉄筋 3階	○		○	
	糸魚川東小学校	東寺町2-4-1	552-2700	屋体1,510 (4,361)	鉄筋2階	○	○	○	
	糸魚川東保育園	東寺町2-4-2	550-1525	1,311	木造平屋				
	糸魚川小学校	中央1-2-1	552-0042	講堂1,190 (7,952)	鉄筋2階	○	○	○	
	ひすいの里総合学校	中央1-2-1	553-1731	屋体309 (1,625)	鉄筋2階				

地 区	施 設 名 称	所 在 地	連絡先	面 積 (㎡)	建物構造	Wi-Fi	ヘリ 離発着	指 定 避難所	摘 要
糸魚川	亀が丘体育館	一の宮1-2-4	-	屋体 744	鉄骨平屋			○	
	糸魚川白嶺高等学校	清崎9-1	552-0046	屋体3,320 (10,124)	鉄筋4階		○	○	
	やまのい保育園	上刈1-14-1	552-1325	1,854	木造平屋				
	糸魚川中学校	上刈4-1-1	552-1267	屋体2,528 (9,092)	鉄筋3階	○	○	○	
	市民総合体育館	上刈4-3-1	552-6521	屋体1,748	鉄筋鉄骨 2階	○		○	
	糸魚川地区公民館	横町1-14-1	552-0002	1,854	鉄筋3階	○		○	
	中央保育園	横町2-7-20	552-0783	855	木造平屋				姫川／床下浸水
	駅北広場 キターレ	大町2-2-19	556-8200	355	鉄骨平屋	○			海川／床下浸水
大 野	大野保育園	大野1980-1	552-7500	445	鉄筋平屋				
	大野小学校	大野2044-1	552-0095	屋体 978 (2,747)	鉄筋4階	○		○	
	大野地区公民館	大野2303-1	552-0091	784	鉄筋2階	○		○	
	姫川コミュニティスポー ツセンター	大野6823-12	-	屋体574	鉄骨平屋			○	
今 井	今井地区公民館	中谷内1219	552-3100	525	木造平屋	○		○	
根 知	根小屋多目的集会センター	根小屋881	558-2501	231	木造2階				
	根知小学校	東中5121-1	558-2100	屋体1,223 (2,191)	鉄筋3階		○	○	
	根知地区公民館	和泉355-3	558-2002	513	鉄筋2階			○	
	根知保育園	山口120-2	558-2224	230	木造平屋				
	ホワイトクリフ	山口151-1	558-2316	1,295	鉄骨3階	○		○	
	おててこ会館	山寺1997	552-1511	426	鉄骨平屋			○	
小 滝 (平岩)	小滝地区公民館	小滝5230	556-2002	493	鉄筋2階	○		○	小滝川の増水に注意
	小滝地区小体育館	小滝5230	-	屋体322	木造平屋		○	○	へリは小滝運動広場
	小滝生活改善センター	小滝8955	556-2065	181	木造2階				
	旧山之坊小学校	山之坊2687	-	屋体327 (756)	木造2階				

② 能生地域 46箇所

地 区	施 設 名 称	所 在 地	連絡先	面 積 (㎡)	建物構造	Wi-Fi	ヘリ 離発着	指 定 避難所	摘 要
磯 部	徳合公民館	徳合5342	567-2180	357	鉄筋2階				
	仙納集落開発センター	仙納1675	567-2219	133	木造2階				
	磯部地区公民館	筒石355-2	567-2092	698	鉄筋3階	○		○	
	磯部小学校	筒石500	567-2200	屋体 735 (2,439)	鉄筋2階		○	○	
	大洞集落開発センター	大洞430	567-2393	231	木造2階				
	磯部ふれあい会館	藤崎992	-	458	木造鉄骨 平屋		○	○	ヘリは磯部海浜広場
	百川集会所	百川765	566-4867	150	木造2階				山王川の増水に注意
小 泊	能生マリンホール	能生小泊3596-3	566-5123	1,280	鉄筋2階	○		○	
	小泊地区公民館	能生7567-7地先	566-5314	378	木造2階	○		○	
能 生	能生生涯学習センター (能生地区公民館含む)	能生1941-2	566-3371	3,455	鉄筋3階	○		○	
	能生地区区民会館	能生2049	566-5800	295	木造2階				
	能生中学校	能生2643	566-2065	屋体1,636 (5,455)	鉄骨4階	○	○	○	能生川／床下浸水
	海洋高等学校	能生3040	566-3155	屋体2,613 (12,518)	鉄筋5階		○	○	
	能生小学校	能生4485	566-2026	屋体1,247 (4,921)	鉄筋3階	○	○	○	
西能生	能生青年の館	能生519	-	322	木造2階		○		ヘリは布引グラウンド
	大平寺多目的集会施設	大平寺1321-2	—	83	木造平屋				
	桂公民館	桂884-2	566-3570	92	木造平屋				
	鶉石公民館	鶉石491-2	—	111	木造2階				
	下小見集落開発センター	小見2074	566-2494	169	木造2階				小見川の増水に注意
中能生	上小見集落開発センター	小見122-7	566-5696	122	木造2階				
	おひさま保育園	小見890-3	566-2705	518	木造平屋				
	中能生小学校	平404	566-2702	屋体 966 (2,174)	鉄筋3階	○	○	○	
	中能生地区公民館	大沢241-2	566-5423	499	木造平屋	○		○	
	平公民館	島道964-2	566-5266	208	木造2階				
	島道多目的集会施設	島道441-3	—	147	木造2階				
	大鷲集落開発センター	鷲尾154-2	566-3432	124	木造2階				
	柱道集落センター	柱道2070-3	566-5465	185	木造2階				
	中野口公民館	中野口506-1	—	75	木造2階				
上 南	藤後多目的集会施設	藤後277	568-2533	82	木造2階				
	下倉集落開発センター	下倉622-1	—	170	木造2階				
	高倉集落開発センター	高倉2251-1	568-2540	307	木造2階				
	上南地区公民館	槇248	568-2533	710	鉄筋2階	○		○	

地 区	施 設 名 称	所 在 地	連絡先	面 積 (㎡)	建物構造	Wi-Fi	ヘリ 離発着	指 定 避難所	摘 要
上 南	南能生小学校	溝尾2991-4	568-2011	屋体 688 (1,839)	鉄筋3階		○	○	
	溝尾公民館	溝尾625-1	568-2025	152	木造2階				
	川詰公民館	川詰2055-1	568-2441	141	木造2階				
	須川公民館	須川233-1	568-2405	226	木造2階				
	物出公民館	物出145	—	154	木造2階				
	柵口公民館	柵口1100	—	145	木造2階				
	西飛山集落開発センター	西飛山197	566-2088	100	木造2階				
木 浦	旧木浦小学校	木浦6073	552-1511	屋体 633 (1,455)	鉄筋2階		○	○	木浦川の増水に注意
	木浦地区公民館	木浦3722-3	566-5421	311	木造平屋	○		○	木浦川の増水に注意
	新戸集落開発センター	木浦19863	566-2910	213	木造2階				木浦川の増水に注意
	長者温泉ゆとり館	木浦18778	566-3485	680	木造2階			○	
	中尾多目的集会施設	木浦18797-1	566-3105	119	木造2階				
	鬼舞地区多目的集会場	鬼舞225-1	566-5760	171	木造2階				
	鬼伏集落開発センター	鬼伏448-1	566-4879	195	木造2階				

③ 青海地域 26箇所

地 区	施 設 名 称	所 在 地	連絡先	面 積 (㎡)	建物構造	Wi-Fi	へリ 離発着	指 定 避難所	摘 要
田 沢	田沢地区公民館	田海13-2	555-7575	211	木造平屋			○	
	田沢小学校	田海13-2	562-2215	屋体1,287 (5,583)	鉄筋3階	○	○	○	
	田沢体育館	田海13-2	-	屋体690	鉄骨平屋			○	
	田沢幼稚園	田海13-2	562-2002	962	鉄筋2階				
	八久保支館	田海13-2	562-5875	405	木造2階				
	糸魚川市清掃センター	須沢2051-2	552-1511	4,979	鉄骨鉄筋6階			○	
青 海	寺地支館	寺地150	562-4512	401	鉄筋2階				
	寺地保育園	寺地150-1	562-2032	500	木造平屋				
	名引支館	寺地224-1	562-5014	510	鉄骨2階				
	青海中学校	寺地1160	562-2079	屋体2,366 (7,657)	鉄筋3階		○	○	
	東町支館	青海281	562-5492	422	鉄骨2階				
	青海小学校	青海382	562-2027	屋体1,037 (5,194)	鉄筋3階	○	○	○	
	青海幼稚園	青海675	562-2019	830	鉄筋2階				
	中央支館	青海1013-2	562-2460	412	鉄筋2階				
	大沢支館	青海2673-3	562-2110	245	木造平屋				
	青海総合文化会館	青海4657-3	562-2223	5,476	鉄筋3階	○		○	
	青海生涯学習センター (青海地区公民館含む)	青海4690	562-2223	2,777	鉄筋2階	○		○	
歌外波	歌外波地区公民館 (歌支館)	歌861	562-3032	371	木造2階			○	歌川の増水に注意
	旧歌外波小学校	外波84-1	-	1,566	鉄筋3階				
	外波支館	外波360-38	562-5072	289	木造2階				外波川の増水に注意
	親不知交流センター まるたん坊	外波106	562-3002	678	鉄骨3階 木造丸太組2 階	○			
市 振	旧市振小学校	市振775-1	552-1511	屋体 700 (1,231)	鉄筋3階			○	
	市振支館	市振897-4	-	175	木造平屋				
	市振地区公民館	市振904	564-2056	231	木造平屋			○	
	玉ノ木支館	市振1132	564-2013	411	鉄骨2階				
	上路支館	上路1027	564-2104	159	木造平屋				

10-3 指定避難所 68箇所

被災者が一定期間滞在する施設で、市が指定するもの。

ただし、被災者数が施設の収容数を上回るときや局地的な災害などの場合は、災害の状況に応じて、指定していない施設を臨時に避難所として使用するものとする。

(1) 糸魚川地域 35箇所

地 区	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
浦本	旧浦本小学校	中浜433	552-1511	屋体779 (1,867)	380
	浦本地区公民館	中浜1362-1	555-2503	499	240
下早川	下早川小学校	日光寺322	555-2107	屋体1,000 (2,855)	500
	藤のさとセンター (下早川地区公民館)	上覚22-2	555-2704	989	490
	早川交流促進センター	東海238	-	屋体577	280
上早川	上早川地区公民館	土塩977-4	559-2002	531	260
	旧上早川小学校	中川原新田12	552-1511	屋体740 (1,933)	370
	焼山の里ふれあいセンター	中川原新田97-1	559-2188	602	300
大和川	糸魚川東中学校	梶屋敷433	555-2616	屋体1,585 (5,052)	790
	大和川小学校	田伏87	552-3115	屋体1,343 (3,813)	670
	大和川地区公民館	大和川6346-1	552-3101	1,018	500
	多目的交流センター アクアホール	竹ヶ花579	553-0853	屋体 702	350
西海	糸魚川高等学校	平牛248-2	552-0004	屋体2,592 (9,475)	1,290
	西海小学校	羽生1937	552-3811	屋体 984 (3,037)	490
	西海コミュニティースポーツセンター	水保1850	-	屋体 472	230
	西海地区公民館	水保1845	552-0268	576	280
	南西海体育館	道平36	-	屋体517	250

「災害の種類」欄の凡例

- その災害時に指定避難所とする施設
- △ 摘要欄に記載の危険箇所等に注意が必要だが、指定避難所とする施設
- × その災害時には指定避難所としない施設
- － 危険性が少ないため指定しない施設（対象災害は津波のみ）

(R7. 4. 1現在)

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	へリ離発着	海拔(m)	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
						地震	津波	洪水	土砂	
鉄筋3階	○	○			45.0	○	○	△	△	中央川の増水に注意 中浜／急傾斜地 警戒区域(I-216.001(3663))
木造2階	○	○			7.7	○	×	△	×	中央川の増水に注意 中央川／土石流 警戒区域(216-I-003(1))
鉄筋3階	○	○			90.0	○	－	○	○	
木造平屋	○	○	○		58.0	○	－	○	○	
鉄筋平屋	○			○	59.0	○	－	○	○	へりは下早川運動広場
鉄筋2階	×	○	○		178.0	×	－	○	○	
鉄筋5階	○	○		○	207.0	○	－	○	○	
鉄筋平屋	○	○			220.0	○	－	○	○	
鉄筋3階	○	○		○	20.0	○	○	△	○	姥川の増水に注意
鉄筋3階	○	○	○	○	8.6	○	×	○	○	津波の緊急時は3階以上へ避難 津波時の指定避難所にはしない
鉄骨平屋	○	○	○		5.8	○	×	○	○	
鉄骨平屋	○	○		○	7.0	○	×	○	○	へりは浄化センター 防災へり不可
鉄筋3階	○	○		○	12.0	○	○	×	○	
鉄筋2階	○	○	○		27.0	○	－	○	○	
鉄骨平屋	○				42.0	○	－	○	○	
鉄筋2階	○	○	○		43.0	○	－	○	○	
鉄筋平屋	○				82.0	○	－	○	×	道平(1)／土石流 警戒区域(216-糸魚川-010)

地 区	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
糸魚川	ビーチホールまがたま	寺町4-3-1	553-1670	2,986	1,490
	糸魚川東小学校	東寺町2-4-1	552-2700	屋体1,510 (4,316)	750
	糸魚川小学校	中央1-2-1	552-0042	講堂1,190 (7,952)	590
	亀が丘体育館	一の宮1-2-4	-	屋体 744	370
	糸魚川白嶺高等学校	清崎9-1	552-0046	屋体3,320 (10,124)	1,660
	糸魚川中学校	上刈4-1-1	552-1267	屋体2,528 (9,092)	1,260
	市民総合体育館	上刈4-3-1	552-6521	屋体1,748	870
	糸魚川地区公民館	横町1-14-1	552-0002	1,854	920
大野	大野小学校	大野2044-1	552-0095	屋体 978 (2,747)	480
	大野地区公民館	大野2303-1	552-0091	784	390
	姫川コミュニティスポーツセンター	大野6823-12	-	屋体574	280
根知	根知小学校	東中5121-1	558-2100	屋体1,223 (2,191)	560
	根知地区公民館	和泉355-3	558-2002	513	250
	おててこ会館	山寺1997	552-1511	426	210
	ホワイトクリフ	山口151-1	558-2316	1,295	640
小滝	小滝地区公民館	小滝5230	556-2002	493	240
	小滝地区小体育館	小滝5230	-	屋体322	180
今井	今井地区公民館	中谷内1219	552-3100	525	260

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	へリ 離発着	海拔 (m)	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
						地震	津波	洪水	土砂	
鉄骨鉄筋 3階	○	○	○		7.8	○	×	○	○	津波の緊急時は3階以上へ避難 津波時の指定避難所にはしない
鉄筋2階	○	○	○	○	8.2	○	×	○	○	津波の緊急時は2階以上へ避難 津波時の指定避難所にはしない
鉄筋2階	○	○	○	○	5.2	○	×	○	○	
鉄骨平屋	○				10.2	○	○	○	○	
鉄筋4階	○	○		○	14.0	○	○	○	○	
鉄筋3階	○	○	○	○	34.0	○	○	○	○	
鉄筋鉄骨 2階	○		○		51.0	○	○	○	○	広域避難受入施設に指定
鉄筋3階	○	○	○		10.0	○	○	○	○	津波避難ビル
鉄筋4階	○	○	○		52.0	○	—	○	○	
鉄筋2階	○	○	○		60.0	○	—	○	○	
鉄骨平屋	○	○			43.0	○	—	○	○	
鉄筋3階	○	○		○	135.0	○	—	○	○	
鉄筋2階	○	○			188.0	○	—	○	△	蒲池(2)／地滑り 警戒区域(K216.32)
鉄骨平屋	○	○			257.0	○	—	○	×	上横／地滑り 警戒区域(N99・K216.51)
鉄骨3階	○	○	○		241.9	○	—	○	×	地滑り
鉄筋2階	○	○			146.0	○	—	△	△	小滝川の増水に注意 土砂法指定なし
木造平屋	○			○	146.0	○	—	△	×	土石流危険渓流・地滑り危険箇所 へりは小滝運動広場
木造平屋	○	○	○		50.0	○	—	○	○	

(2) 能生地域 18箇所

地 区	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
磯部	磯部地区公民館	筒石355-2	567-2092	698	340
	磯部小学校	筒石500	567-2200	屋体735 (2,439)	360
	磯部ふれあい会館	藤崎992	-	458	220
小泊	能生マリンホール	能生3596-3	566-5123	1,259	620
	小泊地区公民館	能生7567-7地先	566-5314	378	180
能生	能生体育館	能生1200	-	屋体1,285	640
	能生生涯学習センター (能生地区公民館含む)	能生1941-2	566-3371	3,455	1,720
	能生中学校	能生2643	566-2065	屋体 1,636 (5,455)	810
	海洋高等学校	能生3040	566-3155	屋体 2,613 (12,518)	1,300
	能生小学校	能生4485	566-2026	屋体 1,247 (4,921)	620
西能生	西能生地区公民館	桂490-1	566-3114	549	270
中能生	中能生小学校	平404	566-2702	屋体 966 (2,174)	480
	中能生地区公民館	大沢241-2	566-5423	499	240
上南	上南地区公民館	槇248	568-2533	710	350
	南能生小学校	溝尾2991-4	568-2011	屋体 688 (1,839)	340
木浦	旧木浦小学校	木浦6073	552-1511	屋体 633 (1,455)	300
	木浦地区公民館	木浦3722-3	566-5421	311	150
	長者温泉ゆとり館	木浦18778	566-3485	680	340

(R7. 4. 1現在)

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	へリ 離発着	海拔 (m)	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
						地震	津波	洪水	土砂	
鉄筋3階	○	○	○		17.0	○	○	○	△	筒石／地滑り 警戒区域 (N562.13)
鉄筋2階	○	○		○	42.0	○	○	○	△	筒石／地滑り 警戒区域 (N562.13)
木造鉄骨 平屋	○	×		○	17.0	○	○	○	×	ソリ形／地滑り 警戒区域 (R562-01) へリは磯部海浜広場
鉄筋2階	○	○	○		7.2	○	×	○	○	
木造2階	○	○	○		3.5	○	×	○	×	土砂法指定なし 地滑り危険箇所 急傾斜地崩壊危険箇所
鉄骨・鉄筋3階	○		○		5.0	○	×	×	○	
鉄筋3階	○	○	○		5.0	○	△	○	○	津波の緊急時は3階以上へ避難 津波時の指定避難所にはしない
鉄筋4階	○	○	○	○	15.0	○	○	△	△	能生川／床下浸水 能生／地滑り 警戒区域 (562.43)
鉄筋5階	○	○		○	42.0	○	○	○	△	能生／地滑り 警戒区域 (562.43)
鉄筋3階	○	○	○	○	21.0	○	○	○	×	片山川／土石流 警戒区域 (562-I-010) 能生／地滑り 警戒区域 (562.43)
木造平屋	○	○	○		17.0	○	—	×	×	寺山川、堂ノ脇沢／土石流 警戒区域 (562-I-037、562-I-038)
鉄筋3階	○	○	○	○	58.0	○	—	○	△	大沢／地滑り 警戒区域 (K562.39)
木造平屋	○	○	○		63.0	○	—	○	×	土砂災害警戒区域等の指定あり
鉄筋2階	○	○	○		98.0	○	—	○	△	土砂法指定なし 地滑り危険箇所
鉄筋3階	○	○		○	111.0	○	—	○	△	堂沢／地滑り 警戒区域 (N101)
鉄筋2階	○	○		○	31.0	○	○	△	△	木浦川の増水に注意 抜間／地滑り 警戒区域 (K-562.30)
木造平屋	○	○	○		7.7	○	×	△	○	木浦川の増水に注意
木造2階	○	○			136.0	○	—	○	×	能生中尾／地滑り 警戒区域 (K562.35)

(3) 青海地域 15箇所

地 区	施設名称	所在地	連絡先	施設面積 (㎡)	収容数 (避難所)
田沢	糸魚川市健康づくりセンター はびねす	須沢2049-1	561-7788	1,741	870
	田沢地区公民館	田海13-2	555-7575	211	100
	田沢小学校	田海13-2	562-2215	1,287 (5,583)	730
	田沢体育館	田海13-2	-	屋体690	340
	青海総合福祉会館	田海605	562-1212	1,748	870
	青海健康総合センター	田海5600	562-2510	1,609	800
	糸魚川市清掃センター	須沢2051-2	552-1511	4,979	45
青海	青海中学校	寺地1160	562-2079	屋体 2,366 (7,657)	1,920
	青海小学校	青海382	562-2027	屋体 1,073 (5,194)	540
	青海総合文化会館	青海4657-3	562-2223	5,476	2,730
	青海生涯学習センター (青海地区公民館含む)	青海4690	562-2223	2,777	1,380
歌外波	歌外波地区公民館 (歌支館)	歌861	562-3032	371	180
	親不知交流センター まるたん坊	外波106	562-3002	678	330
市振	旧市振小学校	市振775-1	552-1511	屋体 700 (1,231)	350
	市振地区公民館	市振904	564-2056	231	110

(R7. 4. 1現在)

建物構造	耐震基準	炊事設備	Wi-Fi	ヘリ離発着	海拔(m)	災害の種類				摘 要 (注意が必要な箇所等)
						地震	津波	洪水	土砂	
鉄筋1階	○		○		3.0	○	×	×	○	
木造平屋	○				10.0	○	○	○	○	
鉄筋3階	○	○	○	○	10.6	○	○	○	○	津波避難ビル
鉄骨平屋	○				10.0	○	○	○	○	
木造平屋	○		○		5.1	○	×	×	○	
鉄筋2階	○	○			4.0	○	×	×	○	
鉄骨鉄筋6階	○				5.1 (14.3)	○	△	○	○	津波避難ビル 津波・洪水の緊急時は3階(14.3m) 研修室へ避難
鉄筋3階	○			○	13.0	○	○	○	△	寺地(1)/急傾斜地の崩壊 警戒区域(I-563.023)
鉄筋3階	○	○	○	○	25.0	○	○	○	×	芹川(2)/急傾斜地の崩壊 警戒区域(I-563.019) 寺町/土石流警戒区域(563-I-004)
鉄筋3階	○		○		12.0	○	○	○	○	
鉄筋2階	○	○	○		17.0	○	○	○	△	泉町/急傾斜地の崩壊 警戒区域(I-563.015) 広域避難受入施設に指定
木造2階	○	○			15.0	○	○	△	×	歌川の増水に注意 土砂法指定なし 土石流危険渓流・急傾斜地崩壊危険箇所
鉄骨3階 木造丸太組2階	○	○	○		33.7		×	○	×	
鉄筋3階	○	○			6.1	○	×	○	○	
木造平屋	○	○			7.0	○	×	○	△	土砂法指定なし 急傾斜地崩壊危険箇所

10-4 津波避難ビル 24箇所

津波発生時または発生のおそれがあるときの緊急的・一時的な避難施設で、市が指定するもの。

海拔20m以下にある鉄筋コンクリート造で3階建以上の建物を基準に選定。

収容数は、避難エリア面積1㎡当たり1人で換算。

(R7.4.1現在)

地 区	施設名称	所在地	GL海拔(m)	階数	備考	収容数
大和川	糸魚川東中学校	梶屋敷433	20.0	3	14.0	1,224
	市営田伏住宅1号棟	田伏926-1	7.6	4	13.2	123
	市営田伏住宅2号棟・3号棟	田伏926-41	7.7	4	13.2	256
	糸魚川総合病院	竹ヶ花457-1	6.7	6	29.4	720
糸魚川	糸魚川地域振興局	南押上1-15-1	10.0	3	15.0	1,000
	糸魚川市ふれあいセンター (ビーチホールまがたま)	寺町4-3-1	7.8	3	8.0	215
	安藤医院	寺町1-6-15	5.0	4	16.0	150
	糸魚川市役所	一の宮1-2-5	10.0	7	37.0	1,743
	糸魚川市民会館	一の宮1-2-1	10.0	3	19.0	2,350
	ケアハウス糸魚川みなみ翠明苑	中央2-12-1	3.8	5	19.9	500
	ケアハウス糸魚川翠明苑	大町1-6-8	3.6	8	29.4	1,100
	ホテル めびや	大町1-4-26	4.0	5	17.8	250
	市営西浜住宅13号棟	横町1-9-8	11.2	3	15.0	51
	糸魚川地区公民館	横町1-14-1	10.0	3	12.0	1,912
	たつみ旅館本館	横町5-6-1	5.3	3	14.0	100
	たつみ旅館別館	横町5-5-31	5.3	3	11.0	40
	糸魚川駅	大町1-7-47	5.2	3	26.0	850
能 生	能生生涯学習センター	能生1941-2	7.0	3	10.5	1,059
	能生中学校	能生2643	15.0	4	16.0	2,206
田 沢	田沢小学校	田海13-2	10.6	3	15.4	1,700
	糸魚川市清掃センター	須沢2051-2	5.1	3	14.3	45
青 海	市営寺地住宅D棟	寺地1853-2	8.0	6	21.8	543
	市営寺地住宅E棟	寺地1853-2	8.0	3	12.0	31
	青海中学校	寺地1160	13.0	3	22.0	1,100

10-5 災害用特設公衆電話設置場所 72箇所

災害時利用できる公衆電話設置場所。指定避難所、遠隔地等に設置。

(R7.4.1現在)

地 域	施設名称	所在地	設置 回線数	現地電話 配置数	備考
能 生	磯部地区公民館	筒石355-2	1	1	指定避難所
	磯部小学校	筒石500	3	1	指定避難所
	仙納集落開発センター	仙納1675	1	1	指定緊急避難場所
	大洞集落開発センター	大洞430	1	1	指定緊急避難場所
	磯部ふれあい会館	藤崎992	1	1	指定避難所
	能生体育館	能生1200	3	0	消防本部で管理 指定避難所
	能生事務所	能生1941-2	1	1	
	能生生涯学習センター (能生地区公民館含む)	能生1941-2	2	1	指定避難所
	能生小学校	能生4485	3	1	指定避難所
	能生中学校	能生2643	3	1	指定避難所
	海洋高等学校	能生3040	3	1	消防本部で管理 指定避難所
	能生マリンホール	能生小泊3596-3	3	1	指定避難所
	西能生地区公民館	桂490-1	1	1	指定避難所
	中能生小学校	平404	3	1	指定避難所
	上南地区公民館	槇248	1	1	指定避難所
	南能生小学校	溝尾2991-4	3	1	指定避難所
	高倉集落開発センター	高倉2251-1	1	1	指定緊急避難場所
	旧木浦小学校	木浦6073	3	1	指定避難所
	長者温泉ゆとり館	木浦18778	1	1	指定避難所
糸魚川	旧浦本小学校	中浜433	3	1	指定避難所
	浦本地区公民館	中浜1362-1	1	1	指定避難所
	早川交流促進センター	東海238	1	0	消防本部で管理 指定避難所
	藤のさとセンター (下早川地区公民館)	上覚22-2	1	1	指定避難所

地 域	施設名称	所在地	設置 回線数	現地電話 配置数	備考
糸魚川	下早川小学校	日光寺322	3	1	指定避難所
	上早川地区公民館	土塩977-4	1	1	指定避難所
	旧上早川小学校	中川原新田12	3	1	指定避難所
	焼山の里ふれあいセンター	中川原新田97-1	1	1	指定避難所
	糸魚川東中学校	梶屋敷433	3	1	指定避難所
	大和川小学校	田伏87	3	1	指定避難所
	大和川地区公民館	大和川6346-1	1	1	指定避難所
	多目的交流センター	竹ヶ花579	1	1	指定避難所
	糸魚川高等学校	平牛248-2	3	1	指定避難所
	西海小学校	羽生1937	3	1	指定避難所
	西海コミュニティスポーツセンター	水保1850	3	0	消防本部で管理 指定避難所
	西海地区公民館	水保1845	1	1	指定避難所
	南西海体育館	道平36	3	1	指定避難所
	市野々会館	市野々788-2	1	1	指定緊急避難場所
	ビーチホールまがたま	寺町4-3-1	3	1	指定避難所
	糸魚川東小学校	東寺町2-4-1	3	1	指定避難所
	糸魚川小学校	中央1-2-1	3	1	指定避難所
	糸魚川地区公民館	横町1-14-1	3	1	指定避難所
	糸魚川中学校	上刈4-1-1	3	1	指定避難所
	市民総合体育館	上刈4-3-1	3	1	指定避難所
	糸魚川白嶺高等学校	清崎9-1	3	1	消防本部で管理 指定避難所
	亀が丘体育館	一の宮1-2-4	3	0	総務課で管理 指定避難所
	糸魚川市役所	一の宮1-2-5	1	1	指定緊急避難場所
	大野小学校	大野2044-1	2	1	指定避難所
	大野地区公民館	大野2303-1	1	1	指定避難所
	姫川コミュニティスポーツセンター	大野6823-12	1	0	消防本部で管理 指定避難所
	根知小学校	東中5121-1	3	1	指定避難所
	根知地区公民館	和泉355-3	1	1	指定避難所
	おててこ会館	山寺1997	1	1	指定避難所

地 域	施設名称	所在地	設置 回線数	現地電話 配置数	備考
糸魚川	今井地区公民館	中谷内1219	1	1	指定避難所
	小滝地区公民館	小滝5230	1	1	指定避難所
	小滝地区小体育館	小滝5230	1	1	指定避難所
	山之坊公民館	山之坊658-1	1	1	
	中川原公民館	山之坊2740-12	1	1	
	大所ふれあいセンター	大所167	1	1	
青海	糸魚川市健康づくりセンター	須沢2049-1	3	1	指定避難所
	田沢小学校	田海13-2	3	1	指定避難所
	田沢地区公民館	田海13-2	1	1	指定避難所
	田沢体育館	田海13-2	3	1	指定避難所
	青海総合福祉会館	田海605	3	1	指定避難所
	青海健康総合センター	田海5600	3	1	指定避難所
	青海中学校	寺地1160	3	1	指定避難所
	青海小学校	青海382	3	1	指定避難所
	青海総合文化会館	青海4657-3	3	1	指定避難所
	青海生涯学習センター (青海地区公民館含む)	青海4690	3	1	指定避難所
	歌外波地区公民館 (歌支館)	歌861	1	1	指定避難所
	旧市振小学校	市振775-1	3	1	指定避難所
	玉ノ木支館	市振1132	1	1	指定緊急避難場所
	上路支館	上路1027	1	1	指定緊急避難場所