会議録 (グループホームうみかわ 運営推進会議)

作成日 令和6年3月25日

期	目	令和 6年 3	月 25日(月) 時 間 午後14時00分~午後15時00分
場	所	西海公民館	
		利用者・家族	0名(利用者)1名(家族)
		地域代表者	3名
出席	者	市職員	1名
(:	名)	包括職員	1名
		法人役員	0名
		施設職員	1名

会議要旨

① 入居者様の状況について ② 前回の運営会議からの動きについて ③ 意見交換 ④ ⑤ ⑤ ② 前回の運営会議からの動きについて ③ 意見交換 ④ ⑤ ⑤ ② について		
(テーマ) ③ 意見交換 ④ ⑤ ① について 入居者 18 名 平均介護度 2.5 平均年齢 87.8 歳 待機者数 65 名 R6.3.24 現在 入退所なし。 事故報告 (1件) 2月25日5:50 自室にてベットから降りようとして転倒。左 頬表皮剥離。出血あり。糸魚川病院枚外受診。CTにて右脳に出血あり。脳外科の医師不在にて県立中央病院に、職員同乗して救急車にて受診。県立中央病院に家族来でもらう。急性硬膜下血腫の診断。今回のものか以前のものか不明。転倒より 6 時間以上たち出血拡大なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左頬の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来てしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来でしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頬回にセンサー鳴り、1 時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		① 入居者様の状況について
① について 入居者 18 名 平均介護度 2. 5 平均年齢 87. 8 歳 待機者数 65 名 R6. 3. 24 現在 入退所なし。 事故報告 (1 件) 2月 25 日 5: 50 自室にてベットから降りようとして転倒。左 類表皮剥離。出血あり。糸魚川病院牧外受診。CT にて右脳に出血あり。脳外科の医師不在にて県立中央病院に、職員同乗して牧急車に て受診。県立中央病院に家族来でもらう。急性硬膜下血腫の診断。今回のものか以前のものか不明。転倒より 6 時間以上たち出血拡大なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。 26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左頰の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来てしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1 時間おき、日によっては30 分おきくらいにトイレに通っている。	議題	② 前回の運営会議からの動きについて
(5) (1) について 入居者 18 名 平均介護度 2. 5 平均年齢 87. 8 歳 待機者数 65 名 R6. 3. 24 現在 入退所なし。 事故報告 (1 件) 2月 25 日 5: 50 自室にてベットから降りようとして転倒。左 類表皮剥離。出血あり。糸魚川病院牧外受診。CT にて右脳に出血あり。脳外科の医師不在にて県立中央病院に、職員同乗して牧急車にて受診。県立中央病院に家族来でもらう。急性硬膜下血腫の診断。今回のものか以前のものか不明。転倒より 6 時間以上たち出血拡大なく、麻庫等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。 26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左頬の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来てしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテーブを剥がすだけで表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1 時間おき、日によっては30 分おきくらいにトイレに通っている。	(テーマ)	③ 意見交換
① について 入居者 18 名 平均介護度 2.5 平均年齢 87.8 歳 待機者数 65 名 R6.3.24 現在 入退所なし。 事故報告 (1 件) 2月25日5:50 自室にてベットから降りようとして転倒。左 類表皮剥離。出血あり。糸魚川病院救外受診。CT にて右脳に出血あり。脳外科の医師不在にて県立中央病院に、職員同乗して救急車にて受診。県立中央病院に家族来でもらう。急性硬膜下血腫の診断。今回のものか以前のものか不明。転倒より 6 時間以上たち出血拡大なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。 26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左頬の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来でしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテーブを剥がすだけで表皮剥離が出来でしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。 以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1 時間おき、日によっては30 分おきくらいにトイレに通っている。		4
入居者 18名 平均介護度 2.5 平均年齢 87.8 歳 待機者数 65名 R6.3.24 現在 入退所なし。 事故報告 (1件) 2月25日5:50 自室にてベットから降りようとして転倒。左 類表皮剥離。出血あり。糸魚川病院救外受診。CT にて右脳に出血あり。脳外科の医師不在にて県立中央病院に、職員同乗して救急車にて受診。県立中央病院に家族来でもらう。急性硬膜下血腫の診断。今回のものか以前のものか不明。転倒より 6 時間以上たち出血拡大なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。 26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左類の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来てしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1 時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		⑤
入居者 18名 平均介護度 2.5 平均年齢 87.8 歳 待機者数 65名 R6.3.24 現在 入退所なし。 事故報告 (1件) 2月25日5:50 自室にてベットから降りようとして転倒。左 類表皮剥離。出血あり。糸魚川病院救外受診。CT にて右脳に出血あり。脳外科の医師不在にて県立中央病院に、職員同乗して救急車にて受診。県立中央病院に家族来でもらう。急性硬膜下血腫の診断。今回のものか以前のものか不明。転倒より 6 時間以上たち出血拡大なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。 26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左類の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来てしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1 時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		
平均年齢 87.8 歳 待機者数 65 名 R6.3.24 現在 入退所なし。 事故報告 (1件) 2月25日5:50 自室にてベットから降りようとして転倒。左 類表皮剥離。出血あり。糸魚川病院牧外受診。CT にて右脳に出血あり。脳外科の医師不在にて県立中央病院に、職員同乗して救急車にて受診。県立中央病院に家族来でもらう。急性硬膜下血腫の診断。今回のものか以前のものか不明。転倒より6時間以上たち出血拡大なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。26日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左類の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来でしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29日よりガーゼの使用は最小限にする。以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		① について
存機者数 65名 R6.3.24 現在 入退所なし。 事故報告 (1件) 2月25日5:50 自室にてベットから降りようとして転倒。左 類表皮剥離。出血あり。糸魚川病院救外受診。CT にて右脳に出血あり。脳外科の医師不在にて県立中央病院に、職員同乗して救急車に て受診。県立中央病院に家族来でもらう。急性硬膜下血腫の診断。 今回のものか以前のものか不明。転倒より6時間以上たち出血拡大なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。 26日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左頬の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来でしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が出来でしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来でしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29日よりガーゼの使用は最小限にする。 以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		入居者 18 名 平均介護度 2.5
入退所なし。 事故報告 (1件) 2月25日5:50 自室にてベットから降りようとして転倒。左 類表皮剥離。出血あり。糸魚川病院教外受診。CT にて右脳に出血あり。脳外科の医師不在にて県立中央病院に、職員同乗して救急車にて受診。県立中央病院に家族来でもらう。急性硬膜下血腫の診断。今回のものか以前のものか不明。転倒より6時間以上たち出血拡大なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。26日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左類の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来でしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来でしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29日よりガーゼの使用は最小限にする。以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		平均年齢 87.8 歳
事故報告 (1件) 2月25日5:50 自室にてベットから降りようとして転倒。左 類表皮剥離。出血あり。糸魚川病院救外受診。CT にて右脳に出血あり。脳外科の医師不在にて県立中央病院に、職員同乗して救急車に て受診。県立中央病院に家族来でもらう。急性硬膜下血腫の診断。 今回のものか以前のものか不明。転倒より 6 時間以上たち出血拡大なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。 26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左頬の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来でしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が出来でしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。 以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頬回にセンサー鳴り、1 時間おき、日によっては30 分おきくらいにトイレに通っている。		待機者数 65 名 R6. 3. 24 現在
2月25日5:50 自室にてベットから降りようとして転倒。左 類表皮剥離。出血あり。糸魚川病院救外受診。CT にて右脳に出血あり。脳外科の医師不在にて県立中央病院に、職員同乗して救急車に て受診。県立中央病院に家族来でもらう。急性硬膜下血腫の診断。 今回のものか以前のものか不明。転倒より 6 時間以上たち出血拡大 なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。 26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川 病院受診。家族同席。CT、採血、左頬の処置おこなう。血小板の数 値が低い。自然に内出血が出来てしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の 説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血 部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで 表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、 更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、 殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。 以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、 1 時間おき、日によっては30 分おきくらいにトイレに通っている。		入退所なし。
類表皮剥離。出血あり。糸魚川病院救外受診。CT にて右脳に出血あり。脳外科の医師不在にて県立中央病院に、職員同乗して救急車にて受診。県立中央病院に家族来でもらう。急性硬膜下血腫の診断。今回のものか以前のものか不明。転倒より 6 時間以上たち出血拡大なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左頬の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来でしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来でしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。29 日よりガーゼの使用は最小限にする。以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1 時間おき、日によっては30 分おきくらいにトイレに通っている。		事故報告 (1件)
り。脳外科の医師不在にて県立中央病院に、職員同乗して救急車にて受診。県立中央病院に家族来でもらう。急性硬膜下血腫の診断。今回のものか以前のものか不明。転倒より 6 時間以上たち出血拡大なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左類の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来でしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来でしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。29 日よりガーゼの使用は最小限にする。以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1 時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		2月25日5:50 自室にてベットから降りようとして転倒。左
て受診。県立中央病院に家族来でもらう。急性硬膜下血腫の診断。 今回のものか以前のものか不明。転倒より 6 時間以上たち出血拡大なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。 26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左頬の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来でしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来でしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		頬表皮剥離。出血あり。糸魚川病院救外受診。CT にて右脳に出血あ
今回のものか以前のものか不明。転倒より 6 時間以上たち出血拡大なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。 26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左頬の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来てしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1 時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		り。脳外科の医師不在にて県立中央病院に、職員同乗して救急車に
なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。 26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左頬の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来てしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。 以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		て受診。県立中央病院に家族来てもらう。急性硬膜下血腫の診断。
26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川病院受診。家族同席。CT、採血、左頬の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来てしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		今回のものか以前のものか不明。転倒より 6 時間以上たち出血拡大
病院受診。家族同席。CT、採血、左頬の処置おこなう。血小板の数値が低い。自然に内出血が出来てしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		なく、麻痺等もない為、うみかわに家族運転にて戻ってくる。
値が低い。自然に内出血が出来てしまう状態。左脳に萎縮による隙間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。 以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1 時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		26 日県立中央病院より糸魚川病院に経過をみるよう話あり。糸魚川
間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。 27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の 説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血 部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで 表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、 更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、 殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。 以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、 1 時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		病院受診。家族同席。CT、採血、左頬の処置おこなう。血小板の数
27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の 説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血 部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで 表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、 更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、 殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。 以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、 1 時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		値が低い。自然に内出血が出来てしまう状態。左脳に萎縮による隙
説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、殴られたり噛まれたりする。 29日よりガーゼの使用は最小限にする。 以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、1時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		間があり少し出血ある。血液サラサラの薬中止。
部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、 更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、 殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。 以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、 1 時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		27 日も受診の指示あり糸魚川病院受診。家族同席。傷の処置方法の
表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、 更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、 殴られたり噛まれたりする。 29日よりガーゼの使用は最小限にする。 以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、 1時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		説明ある。転倒した日より顔面全体の腫れ、皮膚が弱いため内出血
更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、 殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。 以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、 1 時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		部分の表皮剥離が数ヶ所。ガーゼを固定したテープを剥がすだけで
殴られたり噛まれたりする。 29 日よりガーゼの使用は最小限にする。 以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、 1 時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		表皮剥離が出来てしまう状態。本人もガーゼ固定すると手で構い、
29 日よりガーゼの使用は最小限にする。 以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、 1 時間おき、日によっては 30 分おきくらいにトイレに通っている。		更に皮膚状態悪化。ガーゼ交換の際、痛み強く、職員二人がかりで、
以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、 1時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		殴られたり噛まれたりする。
1時間おき、日によっては30分おきくらいにトイレに通っている。		29 日よりガーゼの使用は最小限にする。
		以前より転倒を繰り返しており、最近は夜間も頻回にセンサー鳴り、
実加利す 巫勢しているが、夢のついしゃ、れぶ無しい		1 時間おき、日によっては30 分おきくらいにトイレに通っている。
付性でも文がしているか、衆のユントロールが難しい。		精神科も受診しているが、薬のコントロールが難しい。

今回はセンサーが重なり、他の入居者の対応中におきてしまって いる。ジョイントマットを部屋の床に敷き、その上にマットレス をひいて対応。

インシデント

2月0件

- 3月3件 ・ベットから降りようとして転倒。センサー使用して対応。 けがなし(同じ入居者2件)
 - ・ベットから降りようとして転倒。センサー使用しているが、他 の入居者対応にて間に合わず。

② について

(行事等)

- ・1月24日 青海認知症カフェ見学(市振地区)
- 2月3日 節分
- ・3月3日 ひな祭り
- ・3月8日 認知症カフェ
- (うみかわ便り)
 - 2月・3月号ご家族に郵送

(感染症関連)

- 2月8日 職員1名 家族コロナウィルス感染 2月11日まで自宅療養
- 2月28日 職員1名 家族インフルエンザA型感染
- 2月28日 職員1名 家族コロナウィルス感染 3月2日まで自宅待機 3月3日コロナウィルス感染し、3月10日まで自宅療養
- 3月17日 職員1名 新型コロナウィルス感染 3月24日まで自宅待機 (活動報告)
 - ・誕生日会 (誕生日ごとに計画・開催)
 - ・市内ドライブや買い物随時実施。

(あったカフェ・・認知症カフェ)

・平牛地区の平牛にっこりサロンにて3月8日実施。 認知症サポーター講座として、アイン薬局の協力を経て薬の話。包括より糸 魚川市の取り組みの説明。困ったときの相談場所の話、寸劇での在宅でスム ーズな受診への進め方等行った。

参加者からでる質問を聞きながら、地域の方が感じている事など聞くことが 出きてとても勉強になった。来年度も地域に出向き、市、包括や集落支援員 と連携を取りながら実施していきたいと思う。

(新型コロナウィルスの対応)

- ・4月より、玄関での面会から会議室での面会に変更。職員の新型コロナウィルス感染の対応もインフルエンザと同じ対応となる。家族に陽性者が出ていても本人が症状等なければ、N95マスクの着用などの対応をして出勤となる。
- ③ について

意見交換

- ・他のグループホームにて、家族会の再開を検討しているところがある。家族、入居 者と一緒に掃除をしたり、会食したりと家族同士の交流も必要。施設への要望や事 故のリスクの共有もできる。
- ・定期受診は家族なのに、面会はできないことに疑問を感じるといった話も聞く。
- ・ 今後の面会対応は。
- ⇒4月より会議室での面会をおこなっていく。

- ・入居者の自宅外出についてはどうですか。
- ⇒自宅外出となると、飲食の問題が必ず出てくる。飲食を伴わない外出なら可能と思うが、随時、検討していきたい。
- ・介護度が、1から5までいるが、差は感じるか ⇒1から5までいるが、自力で食事をとられたり、歩いている方もおられ、大きな 対応の差は感じられない。

入居者外食に出たが、普段細かく調理したものしか食べれない方も、好きなものは、 むせる事もなく喜んで食されている。

- ・小学校などの子供との交流はどうですか。
- ⇒今年度は、白嶺高校の生徒とオンラインにて交流を持つことができている。
- ・コロナは0になることはない。かといってクラスターはこわい。機器を活用しての 交流と思う。学校もコロナについては躊躇される。
- ・学校では、iPad[を使用しての授業が行われている。会議もオンラインにて行われるようになり便利になった。

来年度の運営推進会議について

・来年度も2か月に1度、基本は第4週の月曜日に開催していく。 ご家族の参加もしていただきながら、進めていきたい。

次回開催日 令和6年5月27日(月)開催予定。