

本内訳書作成例については、  
 (仮称)糸魚川市全天候型屋内子ども遊戯場整備事業業務仕様書 仕様書10 提出書類  
 (2) 工事期間中に提出する書類 工 施工承諾図 における工事内訳書の例示である。

令和      年度			
<b>内訳書作成 例</b>		工事（当初設計）設計書	
工事番号		工事場所	
		糸魚川市 東寺町3丁目 地内	
	当初・元		変更
設計額	円		円
契約額	円		円
工事・履行日数	工事日数      日間	日間（付与日数      日間）	
	又は完成期限	完成期限	
当初（元）設計概要		変更設計概要	
内装工事    ○○㎡（改装部分の床面積） 照明設置    ○か所 LAN設備    ○台 手洗い器具設置    ○か所 大型遊具    ○器			



















子ども遊技場					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

















子ども遊技場		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線	種類ごと計上	0	m			
電線管	種類ごと計上	0	m			
ボックス類	種類ごと計上	0	個			
プレート類		0	枚			
分電盤回路改造		1	式			
塗装		1	式			
天井切り込み		0	か所			
施工費		1	式			
小計						
照明器具	種類ごと計上	0	台			
非常用照明	種類ごと計上	0	台			
誘導灯	種類ごと計上	0	台			
照明ガード	種類ごと計上	0	台			
自動点滅器	種類ごと計上	0	か所			
スイッチ	種類ごと計上	0	か所			
天井切り込み		0	か所			
施工費	撤去	1	式			
施工費	取り付け	1	式			
小計						
計						





子ども遊技場 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P FEP内 (PF・CD)	0	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	0	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	0	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	隠ぺい・埋込配管 28mm	0	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	0	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	0	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	0	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	0	m			
導入線		0	m			
導入線 (PF管内)		0	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	0	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 深型 D54	0	個			
端子盤 T-1	鋼板製 埋込型 指定色塗装	0	面			
電話コンセント (床)	6極4心 モジュラ プラグ 収納型	0	個			
情報コンセント (壁)	CAT6モジュラ 金属P共	0	個			
情報コンセント (床)	CAT6モジュラ プラグ 収納型	0	個			
コードレス電話	仕様	0	台			
計						





























子ども遊戯場 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			
遣方	小規模	0	m <sup>2</sup>			
計						
隅出し		1	式			
墨出し	小規模 S造 地上階	0	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			
養生	小規模 S造 地上階	0	m <sup>2</sup>			
計						
清掃片付け		1	式			
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	0	m <sup>2</sup>			
計						
内部足場		1	式			
脚立足場		0	m <sup>2</sup>			
計						







